PRESCRIPTION

LOGEMENT - ERP
ACCESSIBILITÉ
COLLECTIVITÉ

2021

Jacob Delafon
PARIS

PRESCRIPTION 2021

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

Maîtrise reconnue de tous les matériaux

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.
Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :
25 ans sur les produits en fonte émaillée
10 ans sur les produits en céramique
10 ans sur les produits en matériaux de synthèse
5 ans sur la robinetterie
5 ans sur les meubles (2 ans sur les meubles Tolbiac, les miroirs et composants en verre)
2 ans sur les parois de douche

Conception technique

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier.
Ainsi, le nouveau système de fixation rapide 5/35" équipe les mitigeurs de lavabo Aleo.

Tests et contrôles des produits

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

Une équipe dédiée à la prescription et à l'après-vente

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets.
Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles)

Respect de l'environnement

Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économie d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité.

Respect de vos contraintes

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

LES PICTOGRAMMES

Meubles

Meuble/armoire de toilette/colonne/demi-colonne avec porte à fermeture progressive

Tiroir à fermeture progressive

Miroir/armoire de toilette avec capteur infra-rouge

Eclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie, et un allumage instantané

Sans pile
Fonctionne sur le secteur, pas de pile à remplacer

Produit fabriqué en france

Céramique

Produit livré en 1 seul colis

Économie d'eau
WC : Réservoir basse consommation

Abattant à descente progressive

Hauteur WC 41 cm pour une assise plus confortable

Robinetterie

Économie d'eau
Débit réduit et performance optimale

Contrôle précis de la température

Limiteur de débit.
Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit.

Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)

Économie d'eau
Débit limité à 5 L/mn

Cartouche séquentielle
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée

Personnalisation
Créer votre propre ambiance

Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés

Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible

Une large couverture d'eau
vous enveloppe d'un jet revitalisant

Finition durable
Résiste à la corrosion

Inverseur intégré

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponible pour ce produit

Fixation rapide robinetterie

Bain / Douche

Produit livré en 1 seul colis

Pieds de baignoire réglables et faciles à installer

Anti-dérapant

Contrôle précis de la température

Système de fixation rapide

Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible

Nettoyage aisé
à l'aide d'un chiffon humide

Produit fabriqué en france

CHANTIER

Produits adaptés aux chantiers

PMR

Produits conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite

Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.

Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70 %. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.

Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25% sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

Robinetterie

CP
Chrome

Baignoires

00
Blanc

Receveurs Flight Safe

00
Blanc

S21
Silver satiné

M53
Anthracite

M65
Taupe

Meubles et Plans de toilette

Mélaminés pour meubles

NR4
Marbre Blanc

E10
Chêne Québec

E16
Noyer clair

E52
Chêne Tabac

E70
Chêne Arlington

E71
Chêne gris

N14
Gris anthracite

N18
Blanc

Mélaminés pour meubles Tolbiac

ECD
Chêne Colorado

NGY
Gris

NWT
Blanc

Stratifiés pour plans de toilette Parallel

NR4
Marbre Blanc

E10
Chêne Québec

E52
Chêne Tabac

N14
Gris anthracite

N18
Blanc

Accessoires Odéon Rive Gauche

Poignées des meubles

R6
Blanc

R5
Chrome

R9
Noir inimitable

R7
Bronze

R8
Doré

Pieds des meubles et leviers des mitigeurs

00
Blanc

CP
Chrome

BLV
Noir inimitable

CPR
Bronze (uniquement pour les pieds)

GLD
Doré

Douche prête à poser Écrin

(Détails page 56)

Panneaux muraux Panolux *(Décor recto-verso)*

D28
Blanc mat

D26
Bois Chêne Doré

D27
Pierre Marbre

D29
Béton ciré Gris Nuage

D40
Gris graphite

D41
Marbre brun

D42
Ardoise

D43
Fer poli

D53
Toile de lin

D54
Chêne Massif

D44
Blanc Minéral

HU
Blanc brillant

D28
Gris ardoise mat

D26
Bois Chêne foncé

D27
Granit rubis

D29
Béton ciré Gris fer

D40
Ciment clair

D41
Marbre blanc

D42
Bois Hêtre

D43
Fer rouille

D53
Coton tissé

D54
Chêne de montagne

D44
Blanc Minéral

HU
Gris ardoise brillant

Découvrez toute notre offre de laques pour meubles p. 142

SOMMAIRE

LOGEMENT COLLECTIF – HÔTELLERIE – BUREAUX (hors règles ERP)

Ensembles meubles 6– 21

Parallel, Vox, Odéon Rive Gauche, Vivienne, Struktura, Tolbiac

Céramique 22 – 39

Vasques à poser et à encastrer
Lavabos, colonnes ou cache-siphons
Vasques à poser
Lave-mains et meubles
Cuvettes suspendues avec et sans bride
Cuvettes suspendues compactes
WC au sol avec et sans bride
WC au sol : compacts et d'angle

Douche 40 – 71

Receveurs de douche en matériaux de synthèse
Receveurs de douche en céramique
Douche prête à poser Ecrin
Panneaux muraux
Parois de douche

Bain 72 – 77

Baignoires en fonte
Baignoires en acrylique rectangulaires
Baignoires en acrylique asymétriques et d'angle
Baignoires en acrylique bain-douche

Robinetterie de salle de bains 78 – 89

Robinetterie de cuisine 90 – 91

Hydromassage 92 – 105

Robinetterie encastrée Modulo
Robinetterie digitale DTV Prompt
Colonnes de douche
Ensembles de douche

ACCESSIBILITÉ

Céramique 106 – 113

Cuvettes suspendues longues
Cuvettes suspendues avec et sans bride
WC au sol surélevés
Vasques, lavabos et lave-mains

Douche 114 – 125

Receveurs de douche céramique
Receveurs de douche Flight
Accessoires

Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

COLLECTIVITÉ

Céramique 126 – 139

Cuvettes suspendues longues
Cuvettes suspendues avec et sans bride
Cuvettes indépendantes
Urinoirs
Lavabos et lave-mains

NOUVEAUTÉ LOGEMENT

Texte arrêté 11/09/2020

Ensembles meubles et plans de toilette Parallel

PERSONNALISABLE
- Plans de toilette sur-mesure avec ou sans découpe de 60 à 200 cm
- Large choix de vasques avec ou sans plage de robinetterie

FONCTIONNEL
- S'adapte à tout style de salles de bains, pour les petits espaces comme les grands
- Étagères, meubles bas, niches ou colonnes offrent de multiples espaces de rangement

ESTHÉTIQUE
- Lignes design et épurées
- Combinaison harmonieuse avec tout type de vasques
- Fixations des étagères invisibles
- Meubles disponibles dans plus de 60 laques et 5 mélaminés

Exemples de configurations avec plans de toilette en stratifié :

EB52-2000-XX Plan de toilette stratifié
L200 x P52 cm

EXBH112-00 Vivienne - Vasque à poser
L61 x P46 cm. Avec plage de robinetterie. Percée 1 trou. Livrée sans bonde. Commander 2 pièces.

EB509-NF 3 paires d'équerres de fixation à commander obligatoirement pour l'installation du plan (commander 3 paires d'équerre si le plan de toilette est supérieur à 160 cm)

EB1470-NF Miroirs L60 x H65 cm, avec éclairage LED vertical et antibuée. Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44.

LED



EB50-1000-XX Plan de toilette stratifié
L100 x P52 cm

EXBH112-00 Vasque Vivienne 60 cm
L61 x P46 cm. Avec plage de robinetterie. Percée 1 trou. Livrée sans bonde.

EB1705-XX Meuble bas L100 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.

EB1416-NF Miroir L100 x H65 cm, avec éclairage LED et antibuée info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EB10-0600-XX Plan de toilette L60 x P52 cm avec 1 découpe pour vasque à poser Delta Pure et percement robinetterie.

E90012-0 Delta Pure - Vasque à poser
Ø 41 cm.

EB509-NF Jeu de 2 équerres basiques à commander obligatoirement pour l'installation du plan (commander 2 jeux d'équerres si le plan de toilette est supérieur à 100 cm).

EB514-XX Meuble bas L57 x P50 x H44,6 cm. 1 tiroir à fermeture progressive.

EB1411-NF Miroir L60 x H65 cm, avec éclairage LED horizontal et antibuée. Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44.

LED



La collection Parallel est possible en installation PMR. Les plans de toilette sont sur mesure de 60 à 200 cm et disponibles en stratifié.
NB : Remplacer XX par le code de finition

Miroir rond avec éclairage LED 70 cm EB1436-NF, plan Parallel sans découpe en 100 cm Chêne Québec EB50-1000-E10, avec vasque Delta Timbre carré EVH001-00, passe siphon HAUT design E78291-CP, plan Parallel sans découpe en 100 cm Gris anthracite EB50-1000-N14.

Couleurs laques pour meubles

+60 LAQUES

Couleurs meubles mélaminés et plans de toilette stratifiés



Niche laquée marron glacé 100 cm EB2035-M59 et plan-vasque en céramique 100 cm, percé un trou, EXAD112-Z-00. Miroir rectangulaire avec éclairage LED 100 x 65 cm EB1161-NF.

Couleurs meubles

+60 LAQUES

Couleurs meubles mélaminés

Niches sous plans-vasques Vox

PERSONNALISABLE
- 4 dimensions de niches pour répondre aux problématiques d'espace
- Offre de plateaux sans découpes pour pouvoir adapter des vasques sur les niches

FONCTIONNEL
- Des niches ouvertes pratiques pour l'hôtellerie

ESTHÉTIQUE
- Design épuré
- Disponibles en 4 mélaminés et 66 laques pour s'adapter à tous les intérieurs

EXAB112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
L121 x P46 cm

EB2036-XX Niche sous plan-vasque L120 x P46 x H45 cm

EB1418-NF Miroir L120 x H65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXAC112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
cuve à gauche L101 x P46 cm.
Existe en version cuve à droite : **EXAD112-Z-00**

EB2035-XX Niche sous plan-vasque L100 x P65 x H45 cm

EB1416-NF Miroir L100 x H65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXAE112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
L81 x P46 cm

EB2034-XX Niche sous plan-vasque L80 x P46 x H45 cm

EB1413-NF Miroir L80 x H65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXAF112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
L61 x P46 cm

EB2033-XX Niche sous plan-vasque L60 x P46 x H45 cm

EB1411-NF Miroir L60 x H65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44

LED



NB : Remplacer XX par le code de finition

Ensemble meuble Odéon Rive Gauche 140 cm 2 tiroirs et 2 portes - EB2546-R8-S25, poignées dorées, piètements dorés en option EB2569-GLD. Plan-vasque en céramique 140 cm, percé 2 trous EXAS112-Z-00. Mitigeur Odéon Rive Gauche chrome et levier doré. Miroirs ronds Odéon Rive Gauche cadre doré 70 cm EB1177-GLD et 50 cm EB1176-GLD. Colonne 40 cm - Bleu orage

Couleurs meubles

+60 LAQUES

Couleurs meubles mélaminés

Blanc Brillant - N18
Gris Anthracite Brillant - N14
Chêne Québec - E10
Chêne Tabac - E52
Marbre blanc - NR4

Couleurs poignées et piétement meubles

Chrome - CP - R5
Blanc - 00 - R6
Bronze - CPR - R7
Doré - GLD - R8
Noir - BLV - R9

Couleur céramique

Blanc - 00

Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche

SALLES DE BAINS REMARQUABLES 2020

CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Disponibles en 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm double cuve et 140cm double cuve

ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties

EXAS112-Z-00 Plan-vasque meulé
L141 x P51 cm

EB2546-RX-XX Meuble*
L140 x P51 x H57 cm
2 portes et 2 tiroirs à fermeture progressive.
Existe également en version 6 tiroirs, 4 tiroirs et 1 tiroir 1 niche 2 portes.
Poignées au choix parmi 5 finitions

EB1420-NF Miroir L140 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED

EB2569-XX Piétement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer XX par le code de finition



EXAT112-Z-00 Plan-vasque meulé
L121 x P51 cm

EB2545-RX-XX Meuble*
L120 x P51 x H57 cm
2 tiroirs à fermeture progressive et un grand tiroir bas.
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs et 2 tiroirs 1 niche.

EB1418-NF Miroir L120 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED

EB2569-XX Piétement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer XX par le code de finition



EXAU112-Z-00 Plan-vasque meulé
L101 x P51 cm

EB2554-RX-XX Meuble*
L100 x P51 x H57 cm
1 tiroir à fermeture progressive et une niche
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs, 2 tiroirs 1 porte, 1 tiroir haut et 1 tiroir faible hauteur.

EB1416-NF Miroir L100 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED



* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection
NB : Remplacer XX par le code de finition

Meuble 100 cm 1 tiroir EB2514-R7-N14 avec niche annexe 100 cm EB2518-N18, E90012-0 Vasque à poser ronde 41 cm, miroir 50 cm EB1176-CPR, Mitigeur haut Odéon Rive Gauche E21031-GLD-BL

Couleurs meubles

+60 LAQUES

Couleurs meubles mélaminés

Blanc Brillant - N18

Gris Anthracite Brillant - N14

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Marbre blanc - NR4

Couleurs poignées et piétement meubles

Chrome - CP - R5

Blanc - 00 - R6

Bronze - CPR - R7

Doré - GLD - R8

Noir - BLV - R9

Couleur céramique

Blanc - 00

Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche

CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Disponibles en 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm double cuve et 140 cm double cuve

ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties

EXAV112-Z-00 Plan-vasque meulé
L90 x P51 cm

EB2543-RX-XX Meuble
L90 x P51 x H57 cm.
2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 porte à fermeture progressive.
Poignées au choix parmi 5 finitions.

EB1414-NF Miroir L90 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED



E90012-0 Vasque à poser ronde Delta Pure en céramique fine Ø 41 cm, sans trou de robinetterie, sans trop-plein

EB2502-XX Plateau pour vasque à poser Delta Pure

EB2522-RX-XX Meuble*
L80 x P51 x H57 cm
2 tiroirs à fermeture progressive
Existe également en version 3 tiroirs, 1 tiroir haut et 1 tiroir faible hauteur.

EB1413-NF Miroir L80 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED



EXAX112-Z Plan-vasque L70 x P51 cm

EB2531-RX-XX Meuble*
L70 x P51 x H73 cm.
3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix parmi 5 finitions.

EB1412-NF Miroir L70 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

LED



* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection
NB : Remplacer XX par le code de finition

Miroir carré 80 x 80 cm en finition magma satiné EB1425-S08, plan-vasque en 100 cm EXBJ112-00, Sous table finition caisson Chêne Tabac et facades en Magma soft EB1585-E52-M69, poignée Magma satinée EB1589-S08, colonne finition caisson Chêne Tabac et façades Magma soft EB1587-E52-M69, poignée Magma satinée.

Couleurs des façades

+60 LAQUES

Couleurs caissons et façades

Blanc - N18

Chêne Tabac - E52

Chêne Gris - E71

Chêne Arlington - E70

Couleurs des pieds et des poignées

Chrome - CP

22 LAQUES SATINÉES

Pieds EB1588

Ensembles meubles et plans-vasques Vivienne

CONFORTABLE
- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm) pour éviter les éclaboussures

FONCTIONNEL
- Large choix de meubles
- Disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120cm double cuve

ESTHÉTIQUE
- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Possibilité d'assortir les poignées et piètements

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Créez votre propre solution, en choisissant la couleur du caisson parmi 4 finitions mélaminées, la couleur des façades parmi 4 finitions mélaminées et les 66 laques à la carte. Associez les poignées et les pieds à votre meuble en choisissant parmi les 22 laques satinées à la carte ou en optant pour le chrome.

EXBK112-00 Plan-vasque L121 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 2 trous. Livré sans bonde.

EB1509-XX Meuble 120 cm
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façade au choix mélaminée ou laquée. Livré avec 2 poignées chromées

EB1599-XX Miroir L 118 cm
L118 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée.

EB1224-NF Spot LED Aube x 2
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXBJ112-00 Plan-vasque L101 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB1508-XX Meuble 100 cm
L100 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façade au choix mélaminée ou laquée. Livré avec 2 poignées chromées

EB1474-NF Miroir LED 100 cm
L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge.
Info lampe : 230V, classe II IP442

LED



EXBI112 Plan-vasque L80 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB1507-XX Meuble 80 cm
L80 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façade au choix mélaminée ou laquée. Livré avec 2 poignées chromées.

EB1597-XX Miroir L 78 cm
L78 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée.

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXBH112 Plan-vasque L60 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB1506-XX Meuble 60 cm
L61 x P46 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façade au choix mélaminée ou laquée. Livré avec 2 poignées chromées.

EB1470-NF Miroir L 60 cm
L60 x P3 x H65 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge
Info lampe : 230V, classe II IP442

LED



NB : Remplacer XX par le code de finition

Meuble 77 cm mélaminé blanc avec un tiroir à fermeture progressive EB1285-N18. Plan-vasque en céramique 80 cm percé un trou EXH112-00.

Couleurs meubles mélaminés

Couleur céramique

Ensembles meubles et plans-vasques Struktura

CHANTIER

ADAPTABLE
- Miroir grande hauteur avec ou sans tablette
- Meubles en version portes ou 1 ou 2 tiroirs de 60 à 80 cm
- Socle sous meuble ou paire de pieds en option

ACCESSIBLE
- Plans-vasques autoportants en céramique avec plage de pose et meuble monté

PRATIQUE
- Pas de crédence à réaliser entre le plan-vasque et le miroir toute hauteur

EXH112-00 Plan-vasque
L80 x P48 cm.

EB1285-XX Meuble
L77 x P47 x H56 cm, 1 tiroir avec fermeture progressive.
Existe également en version 2 tiroirs ou 2 portes.

EB1209-NF Miroir grande hauteur
avec étagère L79 x H107 cm.

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXI112-00 Plan-vasque L60 x P48 cm.

EB1280-XX Meuble
L57 x P47 x H56 cm, 2 portes, avec fermeture progressive.
Existe également en version 1 tiroir ou 2 tiroirs.

EB1208-NF Miroir grande hauteur
L 59 x H 107 cm.

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXI112-00 Plan-vasque L60 x P48 cm.

EB1276-XX Meuble
L57 x P47 x H56 cm,
2 tiroirs avec fermeture progressive.
Existe également en version 1 tiroir ou 2 portes.

EB1080 -NF Miroir L60 x H65 cm.

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



NB : Remplacer XX par le code de finition

Meuble mélaminé Chêne Colorado, 120 cm 4 tiroirs EB2355-ECD et plan-vasque en céramique 121 cm EXVA112-00. Colonne mélaminé Chêne Colorado 40 cm 2 portes, EB2362-ECD. Miroir rectangulaire avec éclairage LED et anti-buée 110 x 65 cm, EB1417-NF.

Couleurs meubles mélaminés



Couleurs socles



Pieds EB906-NF

Ensembles meubles Tolbiac

PRATIQUE
- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables

FONCTIONNEL
- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

ESTHETIQUE
- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- Prise de main discrète et tendance

Les ensembles avec tiroirs

Les ensembles avec portes

En option

Socle

EB2363-XX Pour meuble 60 cm
EB2364-XX Pour meuble 70 cm
EB2365-XX Pour meuble 80 cm
EB2367-XX Pour meuble 100 cm
EB2368-XX Pour meuble 120 cm

EB906-NF Pieds

Meuble mélaminé Gris, 80 cm 2 portes EB2358-NGY et plan-vasque en céramique 81 cm EXTA112-00. Miroir grande hauteur 80 x 107 cm, EB1209-NF.

Ensembles meubles Tolbiac avec tiroirs

EXVA112-00 Plan-vasque céramique
L121 x P46 cm

EB2355-XX Meuble 4 tiroirs
L120 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive

EB1418-NF Miroir L120 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge* Info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXUA112-00 Plan-vasque céramique
L101 x P46 cm

EB2354-XX Meuble 2 tiroirs
L98 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive

EB1416-NF Miroir L100 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge* Info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXTA112-00 Plan-vasque céramique
L81 x P46 cm

EB2352-XX Meuble 2 tiroirs
L79 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive

EB1413-NF Miroir L80 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge* Info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXWA112-00 Plan-vasque céramique
L71 x P46 cm

EB2351-XX Meuble 2 tiroirs
L68 x P45 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive

EB1412-NF Miroir L70 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge* Info lampe : 230V, classe II IP44

LED



EXSA112-00 Plan-vasque céramique
L61 x P46 cm

EB2350-XX Meuble 2 tiroirs
L59 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive

EB1411-NF Miroir L60 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge* Info lampe : 230V, classe II IP44

LED



NB : Remplacer XX par le code de finition

Ensembles meubles Tolbiac avec portes

EXVA112-00 Plan-vasque céramique
L121 x P46 cm

EB2361-XX Meuble 4 portes
L119 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive

EB1211-NF Miroir grande hauteur
L119 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube x 2
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



EXUA112-00 Plan-vasque céramique
L101 x P46 cm

EB2360-XX Meuble 3 portes
L99 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive

EB1210-NF Miroir grande hauteur
L98 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



EXTA112-00 Plan-vasque céramique
L81 x P46 cm

EB2358-XX Meuble 2 portes
L79 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive

EB1209-NF Miroir grande hauteur
L79 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



EXWA112-00 Plan-vasque céramique
L71 x P46 cm

EB2357-XX Meuble 2 portes
L68 x P45 x H52 cm
Portes à fermeture progressive

EB1444-NF Miroir grande hauteur
L70 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



EXSA112-00 Plan-vasque céramique
L61 x P46 cm

EB2356-XX Meuble 2 portes
L59 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive

EB1208-NF Miroir grande hauteur
L59 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



NB : Remplacer XX par le code de finition

Vasques à poser

LARGE CHOIX
- Formes diverses (rondes, carrées, rectangles)
- Céramique blanche ou couleur selon les modèles

INSTALLATION FACILE
- Vasques livrées avec gabarit de découpe

MULTIPLES POSSIBILITES:
- Nos vasques peuvent s'associer à nos collections Odéon Rive Gauche, Vox et Parallel grâce à des plateaux sans découpe qui s'adaptent sur nos meubles

DESIGN
- Cache trop-plein fourni
- Bonde en céramique assortie à la couleur de la vasque

Plan-vasque / vasque à poser VIVIENNE

EXBK112-00 Plan-vasque/ vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 2 trous.
L 121 x 46 cm



EXBJ112-00 Plan-vasque/ vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou.
L 101 x 46 cm

EXBI112-00 Plan-vasque/ vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou.
L 81 x 46 cm

EXBH112-00 Plan-vasque/ vasque à poser en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou.
L 61 x 46 cm

Vasque à poser DELTA PURE

E90011-0 Vasque à poser carrée en céramique fine
L 39 x 39 cm
Livrée sans bonde. Sans trou de robinetterie.
Sans trou de trop-plein

E90012-0 Vasque à poser ronde
en céramique fine (6 mm) Ø 41 cm
Livré sans bonde
Sans trou de robinetterie
Sans trou de trop-plein

Mitigeur lavabo – modèle haut – corps lisse E21030-GLD-BL. Vasque vox ronde noire E14800-7

Vasque à poser VOX RONDE

E14800-0 Vasque Vox à poser ronde Ø 42.
Avec trou de trop-plein.

E14800-7 Vasque vox à poser Noire
Avec trou de trop-plein.



Vasques carrées VOX

E2661-0 Vasque Vox à poser carrée 41 x 41 cm.
Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein. Emaillée 4 faces.



EVG102-HW1 Vasque à poser 40 x 40 cm en céramique finition
Blanc neige satin.
Sans trou de robinetterie



EVG102-MG2 Vasque à poser 40 x 40 cm en céramique finition Gris orage.
Sans trou de robinetterie



EVG102-MK4 Vasque à poser 40 x 40 cm en céramique finition
Cachemire.
Sans trou de robinetterie



Vasque à poser RÊVE

E4819-00 Vasque à poser
55 x 37 cm
Livré sans bonde.
Avec trou de trop-plein.



Vasque à poser MANOSQUE

E1144-00 Vasque à poser,
sans trou de trop-plein
Ø 41 cm.



Vasques à poser NOUVELLE VAGUE

EVI102-00 Vasque à poser
56 x 40 cm finition blanc.
Avec trou de trop-plein.
Livré avec bonde en céramique blanc.

EVI002-MG2 Vasque à poser 56 x 40 cm finition Gris orage. Avec trou de trop-plein.
Livré avec bonde en céramique gris orage.



EVI002-MK4 Vasque à poser 56 x 40 cm finition Cachemire.
Avec trou de trop-plein.
Livré avec bonde en céramique cachemire.

Vasque à poser DELTA TIMBRE CARRÉE

EVH001-00 Timbre à poser 51 x 40 cm
Livré sans bonde, sans trop plein.
Bonde céramique en option E78263-00

EVH0011-00 Timbre à poser 51 x 40 cm
Livré sans bonde, sans trop plein.
Bonde céramique en option E78263-00



Bondes avec clapet céramique

E78262-XX Bonde de vidage clic clac pour vasque avec trop plein
Compatible avec vasques Vox et vasque ovales par-dessus
NB : Remplacer XX par le code de finition



E78263-XX Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop plein
Compatible avec les vasques Delta pure ronde et carrée
NB : Remplacer XX par le code de finition



E30536-CP Bonde de vidage click.
Clapet couvrant à fermeture manuelle.
Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette ni vidage.



Finitions Bonde de vidage

Vasques à encastrer par-dessous

ENTRETIEN RAPIDE
- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve

INSTALLATION FACILE
- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise

Les vasques à encastrer par-dessous VOX

EYA102-00 Vasque à encastrer rectangulaire par-dessous
L 48 x 31 x 13 cm



EYC102-00 Vasque à encastrer rectangulaire par-dessous
L 36 x 28 x 10,5 cm



EYG102-00 Vasque à encastrer ovale par-dessous
L 48 x 31 x 13 cm



Vasque à encastrer par-dessous ODÉON

E1357-00 Vasque à encastrer par-dessous
52 x 45 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou, prépercée 2 trous.



Les vasques à encastrer par-dessous CAXTON

E2211-00 Vasque à encastrer par-dessous
L 55 x 44 cm



E2210-00 Vasque à encastrer par-dessous
L 55 x 44 cm



E2209-00 Vasque à encastrer par-dessous
L 43 x 53 cm



Vasque à encastrer par-dessous OVALE

EN262-00 Vasque à encastrer par-dessous
L 56 x 45 cm



Vasques à encastrer par-dessus

ENTRETIEN RAPIDE
- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve

INSTALLATION FACILE
- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise

Les vasques à encastrer par-dessus VOX

EYB102-00 Vasque à encastrer rectangulaire par-dessus
L 56,2 x 39,7 x 13 cm



EYD102-00 Vasque à encastrer rectangulaire par-dessus
L 44,2 x 36,2 x 10,5 cm



EYH102-00 Vasque à encastrer ovale par-dessus
L 56,2 x 39,7 x 13 cm



Les vasques à encastrer par-dessus OVALE

E1273-00 Vasque à encastrer par-dessus
L 63 x 48 cm



E1358-00 Vasque à encastrer par-dessus
L 50 x 41 cm



Vasque à encastrer par-dessus ODÉON UP

E4756-00 Vasque à encastrer par-dessus
L 56 x 44 cm



Vasque à encastrer par-dessus PATIO

E4155-00 Vasque à encastrer par-dessus
L 56 x 43 cm



Lavabos, colonnes ou cache-siphons

Lavabo Odéon Up autoportant, percé 1 trou, existe en 3 dimensions.

- **E4754C-00** Lavabo 67 x 49 cm.
- **E4736-00** Lavabo 60 x 49 cm.
- **E4737-00** Lavabo 56 x 45 cm.
- **18565W-00** Colonne



E4754



E4736



E4737

Lavabo Odéon Up compact, percé 1 trou, existe en 2 dimensions.

- **E4700-00** Lavabo 60 x 44 cm.
- **E4755G-00** Lavabo 56 x 37 cm.
- **18565W-00** Colonne.
- **18566W-00** Cache-siphon.



E4700



E4755

- **E4710-00 Odéon Up Lavabo d'angle** 50 x 50 cm.
- **18565W-00** Colonne.



Lavabos, colonnes ou cache-siphons CHANTIER

Lavabo Struktura, percé 1 trou, existe en 4 dimensions et 2 versions.

- **EGC111-00** Lavabo 65 x 48 cm non meulé pour installation sans meuble. Existe sans trou de trop plein **EGC011-00**.
- **EGD111-00** Lavabo 60 x 48 cm non meulé pour installation sans meuble. Existe sans trou de trop plein **EGD011-00**.
- **EGE111-00** Lavabo 55 x 40 cm non meulé pour installation sans meuble. Existe sans trou de trop plein **EGE011-00**.
- **EGF111-00** Lavabo 50 x 40 cm non meulé pour installation sans meuble. Existe sans trou de trop plein **EGF011-00**.
- **18565W-00** Colonne.
- **18566W-00** Cache-siphon pour lavabo 65 cm, 60 cm.
- **19085D-00** Cache-siphon pour lavabo 55 cm, 50 cm.



EGC111



EGD111



EGE111



EGF111

- **E1998-00 Lavabo Patio** percé 1 trou existe en 3 dimensions 66 x 52,5 cm.

  Existe sans trou de trop plein **E1998-X5-00**
- **E4159-00 Patio** Lavabo 60 x 47 cm, percé 1 trou. Existe sans trou de trop plein **E4159-X5-00**
- **E4158-00 Patio** Lavabo 55 x 45 cm, percé 1 trou.
- Existe sans trou de trop plein **E4158-X5-00**
- **15537K-00** Colonne
- **19085D-00** Cache-siphon.



E1998



E4159



E4158

Lavabo Brive 2, percé 1 trou, existe en 3 dimensions :

- **E1286-00** Lavabo 60 x 48 cm.
- Existe sans trou de trop-plein **E1288-00**
- **E1282F-00** Lavabo 54 x 46,5 cm.
- **E1345F-00** Lavabo 50 x 43,5 cm.
- **E4444-00** Colonne.
- **19102K-00** Cache-siphon.



E1286



E1282F



E1345F

Lave-mains PMR

Odéon Up - Lave-mains compact
gain de place 50 x 22,5 cm.

E4701-00 Pré-percé 2 trous latéraux, livré sans cache trop-plein.

E4701L-00 Percé 1 trou à gauche.

E4701R-00 Percé 1 trou à droite.



E4761-00 Odéon Up - Lave-mains compact L 36 x P 26 cm percé 1 trou.



Odéon Up - Lave-mains d'angle
E4733-00 34 x 34 cm percé 1 trou.



Odéon Up - Lave-mains
40 x 25 cm.

E4759G-00 Percé 1 trou à gauche.

E4799G-00 Percé 1 trou à droite.



CHANTIER

EGH111-00 Struktura - Lave-mains
45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

EGH111-Z-00 Meulé pour installation avec meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

E77080-CP Porte serviette pour lave-mains 45 cm



EGJ111-00 Struktura - Lave-mains compact
50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

EGJ111-Z-00 Meulé pour installation avec meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



E4152-00 Patio - Lave-mains
45 x 35 cm, percé 1 trou.
19087D-00 Cache-siphon.



E4338-00 Brive - Lave-mains
L45 x P35 cm, autoportant.
Percé 1 trou.



Lave-mains et meubles

EB1397D-YYY/ EB1397G-YYY Struktura - Meuble sous lave-mains
version droite / version gauche
L 45 x P 35x 58 cm. 1 porte avec fermeture progressive.
NB : Remplacer YYY par le code de finition.

EGH111-Z-00 Struktura - Lave-mains
45 x 35 cm percé 1 trou.

EB1081-NF Miroir L 50 x H 65 cm.

EB1224-NF Spot LED 230V, 4W, Classe II IP44.



EB999D-XX / EB999G-XX Odéon Up - Meuble sous lave-mains version droite / version gauche L 45,2 x P 28 cm x P 45 cm avec 1 porte avec charnières à droite ou à gauche, 1 étagère amovible.
NB : Remplacer XX par le code de finition.

E4760-00 Odéon Up – Lave-mains
L 45 x P 32 cm percé 1 trou.

EB1081-NF Miroir L 50 x P 3 x H 65 cm.

EB1224-NF Spot LED 230V, 4W, Classe II IP44.



EB863-YYY Odéon Up - Meuble sous lave-mains compact
L 48,5 x P 21,5 x 59,1 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive.
Rayon intérieur.
NB : Remplacer YYY par le code de finition.

E4701-00 Odéon Up - Lave-mains compact 50 x 22 cm.

EB1081-NF Miroir L 50 x H 65 cm.



Couleurs meubles
Odéon Up



Couleur meubles
Struktura



Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS
Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT
Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE
Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

SANS BRIDE
Toutes les zones sont visibles et accessibles pour un nettoyage facile.

PERFORMANCE
- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure

EDM112

EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée
SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières en métal.



ÉCO D'EAU

EDR112

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDR132

EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable.

E21562-CP Languette chromée pour abattant extra-plat.



WC suspendu SANS BRIDE Odéon Rive Gauche EDR132-00 avec abattant thermodur extra-plat et languette chromée E21562-CP pour abattant extraplat. Plaque de commande double touches Blanc mat & chrome brillant E20859-CPMWH

Cuvettes suspendues sans bride

EDE132

EDE112

EDE101

EDE132-00 Struktura Pack WC suspendu
SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou standard 3/6L. Abattant extra plat thermodur à descente progressive et déclipsable.

EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDE101-00 Struktura – Cuvette suspendue sans bride 54 x 34 cm.
Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4270-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E70024-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable.

E20606-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.



EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 53 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Abattant thermodur extra-plat à descendre progressive et déclipsable, charnières métal.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable.



EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable.

EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue
SANS BRIDE 53,5 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable.



Cuvette suspendue

CHANTIER ÉCO D'EAU

E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.

FDES



Cuvettes suspendues compactes

EDF101 + E70025

EDF101-00 Struktura – Cuvette suspendue compacte SANS BRIDE 54 x 34 cm.
Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.

E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

FDES







CHANTIER

E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.

FDES







Bâti-supports étroits et renforcés (pour cuvettes de WC courtes et longues) et plaques de commande

E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L

E31669-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L

E21927-NF Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support

PRATIQUE
- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
  Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur.
  Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- **Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon**
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

ROBUSTE
- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

RÉGLABLE
- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
  Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

RAPIDE
Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme «quart de tour»

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES
- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.
- Fixation au bâti-support par clipsage.
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.
  Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées





E24155



E20858-00 E20858-CP



E20859-00-MWH E20859-CP-MTC E20859-7-BMT E20859-CP-MWH

E20858 Plaque de commande double touches
Blanc -00 Chrome -CP

E20859 Plaque de commande double touches
Blanc mat & blanc brillant -00-MWH
Blanc mat & chrome brillant -CP-MWH
Chrome mat & chrome brillant -CP-MTC
Noir mat & noir brillant 7-BMT

WC au sol sans bride

UJN102-00 Vox - Cuvette vario SANS BRIDE carénée 65,5 x 36 cm. Hauteur confort 42 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Fourni avec kit de fixations au sol cachée E3078-CP.

ETM112-00 Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E20142-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable, charnières en métal.

E6275-NF Manchon droit,
raccordement pour sortie horizontale 110 mm.

E6276-NF Manchon coudé,
raccordement pour sortie verticale 100 mm.



E76003-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal.

E76008-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal.

E76009-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal.

E76021-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal.



E76003 - E76008



E76009 - E76021

E20208-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur avec charnières métal.

E22918-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur à descente progressive et déclipsable avec charnières inox.

E20209-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm.
Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur avec charnières métal.

E22919-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur à descente progressive et déclipsable avec charnières inox.

UJV101-00 Patio - WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

UJW101-00 Patio - WC SANS BRIDE sortie verticale 67,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

ETB111-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

ETB211-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

E4267-00 Abattant thermodur, charnières métal.

E70021-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable.

E23157-00 Abattant extra plat SQR



E20208 - E22918



E20209 - E22919

Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm E22918-00

WC au sol

E0520-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale
67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L.
Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur charnières métal 8407K.
Kit de fixation au sol fourni.

E0521-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale
67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal 8409K.
Kit de fixation au sol fourni.



Possibilité de commander les pièces séparément :

ECO D'EAU

4956CK-00 Odéon Up - Cuvette sortie horizontale
67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm.
Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4694-00 Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale.

E4693-00 Réservoirs 2,6/4 L alimentation par dessous.

E4708-00 Réservoir 3/6 L alimentation latérale.

E4740-00 Réservoirs 3/6 L alimentation par dessous.

8407K-00 Abattant thermodur, charnières métal inox.

8409K-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.

8322K-00 Abattant thermodur extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.

E25850

E25850-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir à alimentation latérale avec robinet flotteur silencieux classe acoustique 1 et mécanisme de chasse économiseur d'eau 3/6 L NF.
Abattant polypropylène à descente progressive E70014-00.
Kit de fixation au sol non fourni.



E25850

CHANTIER

E0403

E0403-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant P.P. polypropylène (E20146-00)
Kit de fixation au sol non fourni.

E24448-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous, abattant P.P. polypropylène (E20146-00)
Kit de fixation au sol non fourni.



E0403

WC au sol

E4380

E4381

CHANTIER

E0383-00 Brive – Pack WC sortie horizontale
66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène E4357G charnières métal réglables.
Kit de fixation au sol fourni.

Possibilité de commander les pièces séparément :

E4380-00 Brive – Cuvette sortie horizontale
66 x 35,5 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4381-00 Brive – Cuvette sortie verticale
68 x 35,5 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E4453-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène, à descente progressive, charnières plastiques.



E4380 + E4452



E4380 + E4453



E4381 + E4452



E4381 + E4453

WC au sol compactes

E0374-00 Odéon Up - Pack WC compact sortie horizontale
60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm.
Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux.
Alimentation latérale. Système de montage rapide.
Kit de fixation.
Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide.



Les matériaux de receveurs Jacob Delafon

Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures.
Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr

FLIGHT : PN6

FLIGHT ANTIDÉRAPANT : PN24



FLIGHT
Le receveur leader sur le marché.

Céramique

Avant d'être moulé en pièces solides, chaque produit naît à partir d'une poudre de matière brute. Chaque poudre contient une formule unique, des propriétés particulières et un nom spécifique : kaolin, chamotte, silicate, argile, feldspath et bien d'autres.

KYREO :
PN 6 (émail blanc)

REPLAY :
PN6 (émail blanc)
PN18 (émail antidérapant)

KYREO
Le receveur de douche extraplat en céramique

Aérobloc®

L'Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au receveur légèreté et grande résistance mécanique et lui permet de supporter des charges lourdes avec une déformation quasi nulle. (Rupture mesurée à 732 kg en installation surélevée).

BRIVE : PN6



BRIVE
Fabriqué en France dans notre usine à Troyes.

Néoroc

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gel-coat sanitaire très résistant et facile à nettoyer.

Ce matériau répond au plus haut standard de qualité de l'industrie en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.

SINGULIER : PN12



SINGULIER
Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle

Receveur Replay 120 x 80 cm rectangulaire. Modulo

Receveurs de douche en céramique Replay

PMR

EMAIL ANTIDÉRAPANT CLASSE B

- Une grande sécurité d'usage
- Un aspect satiné, une surface lisse
- Un entretien facile
- La longévité et la resistance exceptionnelles de l'émail vitrifié

BONDE À CAPOT, EN ABS, CARRÉ AFFLEURANT

- Antidérapant
- Une excellente stabilité et sécurité d'usage
- Une exceptionnelle résistance aux chocs
- Un très grand débit de 36 L/mn
- Une évacuation anti-infiltration facilitant la convergence des écoulements à distance du mur
- Un entretien facile : 3 tubes plongeurs avec grille attrape-cheveux amovibles. Une bonde visitable permettant l'accès à la canalisation.

Receveurs en céramique	Dimensions (cm)	Blanc antidérapant
Carré	90 x 90	N140K-220
	100 x 100	N141K-220
Rectangulaire	100 x 80	N143K-220
	120 x 80	N144K-220
	120 x 90	N147K-220



Vidages	Chrome	Chrome velours	Blanc
Vidage complet grand débit, sortie horizontale, avec capot ABS carré affleurant	E78260-CP		E78260-00
Vidage complet, sortie verticale, avec capot métal carré indépendant	E78267-CP	E78267-38R	
Vidage complet extra-plat, sortie horizontale, avec capot métal carré indépendant	E78268-CP	E78268-38R	



N147K



N144K



N141K



N143K



N140K

		Normes	XP CEN/TS 16165	DIN 51097
	Angle d'inclinaison		Groupe	Classe
6° à 12°	Mini AFISB		PN6	
12° à 18°	> 12° Adhérence moyenne		PN12	A
18° à 24°	> 18° Adhérence élevée		PN18	B
> 24°	> 24° Forte adhérence		PN24	C

E78260-CP - Chrome
E78260-00 - Blanc
Montage impératif des receveurs Replay et Odéon Up avec la bonde E78260-CP

FLIGHT SAFE

FLIGHT NEUS

Receveurs de douche avec charge minérale Flight

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight de **4 cm de hauteur** sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.

GRANDE ROBUSTESSE
- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

FACILITÉ DE POSE
- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

HYGIÈNE
- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien

FLIGHT technology



Traitement antibactérien

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- Efficacité : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- Sécurité : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- Durabilité : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

Sécurité

EN OPTION : Revêtement antidérapant PN 24 / Classe C

	Angle d'inclinaison		Norme XP CEN/TS 16165	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB		PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne		PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée		PN18	B
> 24°	Forte adhérence		PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°

Receveur de douche FLIGHT



	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc brillant	Option revêtement antidérapant	Option revêtement antidérapant disponible dans 4 couleurs :
Carré	76 x 76	n°1	**E62440-00**	**E62440-F**	
	80 x 80	n°1	**E62441-00**	**E62441-F**	
	90 x 90	n°1	**E62442-00**	**E62442-F**	
	100 x 100	n°0	**E62462-00**	**E62462-F**	
Rectangulaire	90 x 76	n°1	**E62461-00**	**E62461-F**	
	90 x 80	n°1	**E62650-00**	**E62650-F**	
	100 x 70	n°3	**E62484-00**	**E62484-F**	
	100 x 76	n°3	**E62446-00**	**E62446-F**	
	100 x 80	n°3	**E62447-00**	**E62447-F**	
	100 x 90	n°4	**E62651-00**	**E62651-F**	
	110 x 80	n°4	**E62448-00**	**E62448-F**	
	120 x 70	n°4	**E62485-00**	**E62485-F**	
	120 x 76	n°4	**E62449-00**	**E62449-F**	
	120 x 80	n°4	**E62450-00**	**E62450-F**	
	120 x 90	n°4	**E62451-00**	**E62451-F**	
	120 x 100	n°7	**E62652-00**	**E62652-F**	
	140 x 70	n°5	**E62486-00**	**E62486-F**	
	140 x 76	n°5	**E62452-00**	**E62452-F**	
	140 x 80	n°5	**E62453-00**	**E62453-F**	
	140 x 90	n°5	**E62481-00**	**E62481-F**	
	140 x 100	n°9	**E62653-00**	**E62653-F**	
	150 x 70	n°5	**E62487-00**	**E62487-F**	
	150 x 76	n°5	**E62454-00**	**E62454-F**	
	160 x 70	n°5	**E62455-00**	**E62455-F**	
	160 x 76	n°5	**E62456-00**	**E62456-F**	
	160 x 90	n°5	**E62482-00**	**E62482-F**	
	170 x 70	n°5	**E62457-00**	**E62457-F**	
	170 x 76	n°5	**E62458-00**	**E62458-F**	
	170 x 90	n°5	**E62483-00**	**E62483-F**	



mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00	E62462-00
A	760	800	900	1000
B	17	16	14	12



mm	A	B	C	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Kit de réhausse disponible en 3 versions

- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboitent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)
- Avec tablier LUXE rigide d'un seul tenant et redécoupable aux extrémités (hauteur 10 cm)

Kit de Réhausse	Codes et prix		
	Sans tablier	Avec tablier BASIC	Avec tablier LUXE
n°0	**E62470-00**	**E62508-00**	-
n°1	**E62470-00**	**E62504-00**	**E62490-00**
n°3	**E62471-00**	**E62505-00**	**E62490-00**
n°4	**E62471-00**	**E62505-00**	**E62491-00**
n°5	**E62472-00**	**E62506-00**	**E62492-00**
n°6	**E62471-00**	**E62508-00**	**E62502-00**
n°7	**E62471-00**	**E62508-00**	-
n°8	-	**E62507-00**	-
n°9	**E62472-00**	**E62508-00**	-

Accessoires

E62500-00 Joint périphérique d'étanchéité
Joint souple autocollant assurant une étanchéité complémentaire entre le receveur et le mur.
L 3,6 m x H 46 mm.

NF **E78161-CP Bonde** haut débit spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Non compatible avec receveurs céramique. Débit 54 L/min.
Garde d'eau 50 mm.

Bonde extra-plate
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée.
Débit 36 L / min.
E78168-CP Capot chromé
E78168-00 Capot blanc

Receveur de douche FLIGHT NEUS PMR

Alliant tous les avantages du matériau Flight, cette gamme de receveurs joue la discrétion pour un effet à l'italienne sans les contraintes d'installation.

Flight Neus, tous les avantages du Flight et encore plus :

DESIGN
- Accessibilité totale, sans ressaut
- Caniveau rectangulaire situé à l'extrémité et discrètement recouvert d'un capot extra-plat
- Capot personnalisable : 4 couleurs disponibles

FACILITÉ DE POSE
- Châssis en aluminium réglable en hauteur et longueur
- Niveaux à bulles intégrés et pieds à clipser, réglables par le dessus
- Bonde extra-plate en option E9A1364-CP

	Dimensions (cm)	Code	Option revêtement antidérapant
Carré	80 x 80 x 4	**E66510-00**	**E66510-F-00**
	90 x 90 x 4	**E66511-00**	**E66511-F-00**
Rectangle	100 x 70 x 4	**E66517-00**	**E66517-F-00**
	100 x 80 x 4	**E66512-00**	**E66512-F-00**
	100 x 90 x 4	**E66550-00**	**E66550-F-00**
	120 x 70 x 4	**E66518-00**	**E66518-F-00**
	120 x 80 x 4	**E66513-00**	**E66513-F-00**
	120 x 100 x 4	**E66514-00**	**E66514-F-00**
	120 x 90 x 4	**E66551-00**	**E66551-F-00**
	140 x 70 x 4	**E66552-00**	**E66552-F-00**
	140 x 80 x 4	**E66515-00**	**E66515-F-00**
	140 x 90 x 4	**E66516-00**	**E66516-F-00**
	140 x 100 x 4	**E66553-00**	**E66553-F-00**
	150 x 80 x 4	**E66519-00**	**E66519-F-00**
	160 x 80 x 4	**E66520-00**	**E66520-F-00**
	160 x 90 x 4	**E66521-00**	**E66521-F-00**
	170 x 80 x 4	**E66522-00**	**E66522-F-00**
	180 x 80 x 4	**E66523-00**	**E66523-F-00**

Dessins techniques



Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	Y
E66510	800	800	678	688	143	159	18
E66511	900	900	778	790	143	159	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	16
E66552	1400	700	778	790	143	159	16
E66515	1400	800	578	591	143	159	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	18

largeur du receveur (mm)	X	Y	Z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56

Largeur receveur	Couleur du capot				
	Blanc -00	Blanc mat F-00 *	Silver satiné mat -S21 *	Anthracite mat - M53 *	Taupe mat -M65 *
70 cm	E62C70-00	E62C70-F-00	E62C70-S21	E62C70-M53	E62C70-M65
80 cm	E62C80-00	E62C80-F-00	E62C80-S21	E62C80-M53	E62C80-M65
90 cm	E62C90-00	E62C90-F-00	E62C90-S21	E62C90-M53	E62C90-M65

*Antidérapant

Kit de réhausse

Kit de réhausse comprenant :
Châssis en aluminium (cadre + pieds réglables) avec niveaux à bulles intégrés
+ tablier en acrylique blanc-00 livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.
E62524-GA Kit de réhausse pour receveur taille maxi 120 cm
E62525-GA Kit de réhausse pour receveur à partir de 140 cm

Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD. Mitigeur douche Avid nickel brossé E97384-BN

Receveurs de douche en Néoroc Singulier

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 12).

FACILITÉ DE POSE
- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse ou en sur-mesure en usine

SÉCURITÉ
- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 12 selon la norme XP CEN/TS 16165

QUALITÉ
- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise mate,
- Réparable sur site

ESTHÉTIQUE
Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable, réalisable sur mesure et disponible en 33 dimensions



BLANC
-SHM avec capot inox blanc

SABLE CLAIR
-MAM avec capot inox brossé

GRIS SAGE
-MGZ avec capot inox brossé

ARDOISE
-NAD avec capot inox gris ardoise



-SHM	RAL 9003
-NAD	RAL 7015
-MGZ	RAL 7044
-MAM	RAL 1013

	A mm	B mm	C mm
E67000	900 -5	700 -5	300 +1
E67001	1000 -5	700 -5	300 +1
E67002	1100 -5	700 -5	350 +1
E67003	1200 -5	700 -5	350 +1
E67004	1300 -5	700 -5	350 +1
E67005	1400 -5	700 -5	350 +1
E67006	1500 -5	700 -5	350 +1
E67007	1600 -5	700 -5	531 +1
E67008	1700 -5	700 -5	631 +1
E67009	1800 -5	700 -5	631 +1
E67010	1900 -5	700 -5	731 +1

	A mm	B mm	C mm
E67032	800 -5	800 -5	400 +1
E67011	1000 -5	800 -5	300 +1
E67012	1100 -5	800 -5	400 +1
E67013	1200 -5	800 -5	400 +1
E67014	1300 -5	800 -5	400 +1
E67015	1400 -5	800 -5	400 +1
E67016	1500 -5	800 -5	400 +1
E67017	1600 -5	800 -5	531 +1
E67018	1700 -5	800 -5	631 +1
E67019	1800 -5	800 -5	731 +1
E67020	1900 -5	800 -5	731 +1

	A mm	B mm	C mm
E67033	900 -5	900 -5	450 +1
E67021	1000 -5	900 -5	300 +1
E67022	1100 -5	900 -5	450 +1
E67023	1200 -5	900 -5	450 +1
E67024	1300 -5	900 -5	450 +1
E67025	1400 -5	900 -5	450 +1
E67026	1500 -5	900 -5	450 +1
E67027	1600 -5	900 -5	531 +1
E67028	1700 -5	900 -5	631 +1
E67029	1800 -5	900 -5	731 +1
E67030	1900 -5	900 -5	731 +1

Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030





E9A1364-CP Vidage
Vidage extra-plat (adapté au capot Singulier). Débit 36 l/mn.
Vidage à commander impérativement avec le receveur.

Receveur Brive 120 x 80 cm E62104-00. Paroi de douche Contra 120 cm E22W120-GA. Colonne de douche Brive mécanique E24329-CP

Receveurs de douche Brive

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable.
Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.

ROBUSTESSE
- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches

FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT
- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION
- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN6 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

Carré

Rectangulaire



	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
Mm	800x800	900x900	1000x800	1200x800	1200x900	1400x800	1400x900
A ± 1	804	902	1005	1204	1203	1402	1402
B ± 1	804	902	805	804	903	805	905
E	30	30	35	35	35	40	40
P	15	15	20	20	20	25	25

	Dimensions (cm)	Blanc
Carré	80 x 80 x 3	**E62101-00**
	90 x 90 x 3	**E62102-00**
Rectangulaire	100 x 80 x 3,5	**E62103-00**
	120 x 80 x 3,5	**E62104-00**
	120 x 90 x 3,5	**E62105-00**
	140 x 80 x 4	**E62106-00**
	140 x 90 x 4	**E62107-00**

Bonde extraplate
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78168-CP Capot chromé
E78168-00 Capot blanc

Receveurs de douche extraplat en céramique Kyreo

CHANTIER

À POSER OU À ENCASTRER
- Receveur extraplat : 4 cm d'épaisseur
- Emaillés 3 faces
- Email vitrifié
- Certifié NF

INSTALLATION PMR
- Nécessite une installation encastrée (d'au moins 20 mm)
- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- Dimensions concernées :
  90 x 90 cm
  100 x 80 cm
  120 x 80 cm

FACILITÉ DE POSE
- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche

Carré
Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré.
Existe en 2 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

Rectangulaire
Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire.
Existe en 3 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

NF **ENB90-00** Receveur 80 x 80 x 4 cm



NF **ENE90-00** Receveur 90 x 70 x 4 cm



NF **ENC90-00** Receveur 90 x 90 x 4 cm



NF **ENN90-00** Receveur 100 x 70 x 4 cm



NF **ENF90-00** Receveur 100 x 80 x 4 cm



NF **ENO90-00** Receveur 120 x 70 x 4 cm



NF **ENG90-00** Receveur 120 x 80 x 4 cm



Bonde complète

NF **E78161-CP Bonde siphoïde haut débit**
Capot ABS chromé - Sortie horizontale. 90 mm
Débit 54 l/min

E78168-CP Bonde siphoïde extra-plate
Capot ABS chromé - Sortie horizontale. 90 mm
Garde d'eau 25 mm. Débit 36 l/min
Existe également en blanc
E78168-00

NF **E6753-CP Bonde siphoïde sortie verticale**
Chrome siphon amovible pour un accès à la cannalisation.
Garde d'eau 50 mm
Débit 54 l/min

Receveur Kyreo 120 x 80 cm ENG90-00. Mitigeur douche Metro avec tablette E21767-CP avec douchette à main shift E21335-CP. Panolux Chêne de Montagne – D54. Paroi Contra 120 cm E22W120-GA. Barre de douche EO E8524-CP.

Panolux Ardoise / Bois Hêtre – D42. Receveur Kyreo 120 x 80 cm ENG90-00. Colonne de douche Oblo Design E20642-CP. Paroi Contra noire 120 cm E22W120-BLV

Panneaux muraux Panolux

GAIN DE TEMPS
- Pas de joint de carrelage à faire
- Utilisation de la salle de bains après une installation rapide
- Pour décorer vos murs dans la douche, la baignoire, derrière un meuble ou un WC

IDÉAL POUR RÉNOVATION
- Pas de compétences en carrelage, ni d'outillage requis
- Panneaux légers redécoupables en largeur et en hauteur
- Encollage possible sur toutes les surfaces sans réagréage préalable
- Kit d'installation pour une finition parfaite

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
- Entretien facile : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures
- Étanchéité totale
- Garantie 10 ans

Fer poli

Panneaux muraux Panolux largeur 120 cm (épaisseur 7,8 mm)

Finitions (recto/verso)	hauteur 233,5 cm	hauteur 255 cm
Bois Chêne doré / Chêne foncé	**E63000-D26**	**E63030-D26**
Pierre Marbre / Granit rubis	**E63000-D27**	**E63030-D27**
Béton ciré Gris nuage / Gris fer	**E63000-D29**	**E63030-D29**
Ciment clair / Gris graphite	**E63000-D40**	**E63030-D40**
Blanc brillant / Gris brillant	**E63000-HU**	**E63030-HU**
Blanc mat / Gris mat	**E63000-D28**	**E63030-D28**
Marbre brun / Marbre blanc	**E63000-D41**	**E63030-D41**
Ardoise / Bois Hêtre	**E63000-D42**	**E63030-D42**
Fer poli / Rouille	**E63000-D43**	**E63030-D43**
Blanc Minéral / Blanc Minéral	**E63000-D44**	**E63030-D44**
Toile de lin / Coton tissé	**E63000-D53**	**E63030-D53**
Chêne naturel / Chêne de montagne	**E63000-D54**	**E63030-D54**

NOUVEAUTÉS

Profilés disponibles en 4 finitions :

Finition Sable

Finition Gris Sage

Finition Noir Inimitable

Finition Chrome

Désignation		Code	Finition
X3	Kit complet d'installation : 1 modèle de profilé, 3 pièces redécoupages à utiliser pour en finitions et/ou en raccord d'angle intérieur.	**E63039-XX**	**Noir inimitable - BLV** **Sable - MAM** **Gris sage - MGZ** **Chrome - GA**
	Profilé de raccordement entre deux panneaux en ligne, redécoupable.	**E63036-XX**	**Noir inimitable - BLV** **Sable - MAM** **Gris sage - MGZ** **Chrome - GA**
	Profilé de finition et d'angle intérieur.	**E63037-XX**	**Noir inimitable - BLV** **Sable - MAM** **Gris sage - MGZ** **Chrome - GA**
	Profilé d'angle extérieur redécoupable. Option 1	**E63038-XX**	**Noir inimitable - BLV** **Sable - MAM** **Gris sage - MGZ** **Chrome - GA**
	Profilé d'angle extérieur redécoupable. Option 2	**E63005-XX**	**Noir inimitable -BLV**

Décors Structurés

Bois Chêne doré / Chêne foncé - D26

Pierre Marbre / Granit - D27

Béton ciré Gris nuage / Gris fer - D29



Gris graphite / Ciment clair - D40



Marbre brun / Marbre blanc - D41

Ardoise / Bois Hêtre - D42

Fer poli / Rouille - D43

NOUVEAUTÉS
Toile de lin/ Coton tissé - D53

NOUVEAUTÉS
Chêne Massif / Chêne de Montagne - D54

Blanc Minéral / Blanc Minéral - D44

Couleurs Unies mates

Gris ardoise / Blanc - D28

Couleurs Unies brillantes

Blanc / Gris ardoise - HU

Ecrin en niche E803021-D35. Robinetterie carrée. Finition Gris nuage

Solution douche Écrin : une douche encastrée sans casser le mur ni la faïence

Écrin est une innovation Jacob Delafon : Un bâti-support douche facile à installer, pour un espace douche optimisé avec robinetterie thermostatique et rangements intégrés (lumière d'ambiance en option). Idéal pour les rénovations et les remplacements de baignoires.

DESIGN ÉPURÉ
- 6 choix de finition disponibles
- Lumière d'ambiance (LED en option)
- Profilés chromé ou en panolux
- Robinetterie encastrée, ronde ou carrée

ENTRETIEN FACILE
- Revêtement en Panolux : surface lisse, facile à entretenir
- Robinetterie encastrée : moins de surface à nettoyer
- Pas de joints de carrelage à entretenir

RANGEMENT MALIN
- 2 espaces de rangement
- Possibilité de ranger une dizaine de flacons par espace

GRANDE ROBUSTESSE
- Revêtement en Panolux : matériau composite imperméable et résistant
- Étanchéité garantie (pré-montage en usine)
- Boîtier d'encastrement Modulo avec système antifuite
- Flexibles en nylon préfixés au boîtier
- Maintenance aisée

PRÊT À POSER
- Livré préassemblé d'usine
- Seulement 2 raccords de plomberie à faire
- Fixation facile, sans détérioration du mur
- 2 configurations possibles : En niche et en angle

Robinetterie	LED	Installation en angle Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	 Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	 Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	non	**E80300-D33 / E80300-D34**	**E80300-D35 / E80300-D36**	**E80300-D37 / E80300-D39**
Ronde	non	**E80301-D33 / E80301-D34**	**E80301-D35 / E80301-D36**	**E80301-D37 / E80301-D39**
Carrée	oui	**E803001-D33 / E803001-D34**	**E803001-D35 / E803001-D36**	**E803001-D37 / E803001-D39**
Ronde	oui	**E803011-D33 / E803011-D34**	**E803011-D35 / E803011-D36**	**E803011-D37 / E803011-D39**

Robinetterie	LED	Installation en niche Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	 Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	 Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	non	**E80302-D33 / E80302-D34**	**E80302-D35 / E80302-D36**	**E80302-D37 / E80302-D39**
Ronde	non	**E80303-D33 / E80303-D34**	**E80303-D35 / E80303-D36**	**E80303-D37 / E80303-D39**
Carrée	oui	**E803021-D33 / E803021-D34**	**E803021-D35 / E803021-D36**	**E803021-D37 / E803021-D39**
Ronde	oui	**E803031-D33 / E803031-D34**	**E803031-D35 / E803031-D36**	**E803031-D37 / E803031-D39**





Écrin personnalisable à la carte
Ecrin avec panneaux latéraux en panolux (voir Tarif)

Ecrin sans niche de rangement finition gris nuage E81300-D35

Solution douche Écrin sans niche de rangement : une douche encastrée sans casser le mur ni la faïence

Installation en angle			
Robinetterie	Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	**E81300-D33 / E81300-D34**	**E81300-D35 / E81300-D36**	**E81300-D37 / E81300-D39**
Ronde	**E81301-D33 / E81301-D34**	**E81301-D35 / E81301-D36**	**E81301-D37 / E81301-D39**

Installation en niche			
Robinetterie	Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	**E81302-D33 / E81302-D34**	**E81302-D35 / E81302-D36**	**E81302-D37 / E81302-D39**
Ronde	**E81303-D33 / E81303-D34**	**E81303-D35 / E81303-D36**	**E81303-D37 / E81303-D39**



Écrin personnalisable à la carte

1 Découpe aux dimensions

2 Perçage des arrivées d'eau

3 Vissage de la cornière d'angle

Panneaux muraux Flight

UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les panneaux muraux Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

RÉNOVATION RAPIDE
- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.

MODULABLE &
- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.

ESTHÉTIQUE
- Imitation carrelage très réaliste.
- Carreaux de 20 x 25 cm. Blanc brillant.
- Un choix déco rassurant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
- Traitement biocote élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries.
- Grâce à la qualité du matériau exclusif FLIGHT® en béton de synthèse. Léger et robuste.
- Garantie 10 ans

LA DOUCHE



LA BAIGNOIRE



EN CRÉDENCE



Panneaux muraux Flight

Existe en 4 dimensions :

E62601-00 Pour un receveur de 75 cm - 201 x 73,5 x 0,8 cm.
E62602-00 Pour un receveur de 80 cm - 201 x 77,5 x 0,8 cm.
E62608-00 Pour un receveur de 90 cm - 201 x 87,5 x 0,8 cm.
E62603-00 Pour un receveur de 120 cm - 201 x 117,5 x 0,8 cm.

À commander selon type d'installation :

E62606-00 Cornière d'angle à commander séparément.
E62607-00 Raccord panneau PVC pour assembler 2 panneaux entre eux.

4 Encollage des panneaux au mastic-colle

5 Pose des panneaux

6 Pose d'un cordon silicone

Paroi contra 120 cm E22W120-GA. Receveur Flight 120 x 80 cm E62450-00. Colonne de douche Oblo E11717-CP

Parois de douche Contra

Un grand nombre de modèles disponibles : parois fixes avec ou sans retour pivotant, porte pivotante, accès d'angle pivotant, porte battante, porte coulissante et paroi latérale fixe.

ROBUSTESSE
- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante)

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT
- Profilés Chrome ou Noir inimitable
- Barres de renfort discrètes
- 3 finitions de verre : transparent, bande d'intimité et teinté gris

ENTRETIEN FACILE
- Verre traité anticalcaire
- Visserie intégrée
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau

FACILITÉ DE POSE
- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche

Paroi fixe

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert.
Profilé chromé. Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm.
Barre de renfort au choix à commander séparemment.



Barre diagonale (1) | Barre verticale (2) | Barre horizontale (3)

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :

E22BT45-GA Barre diagonale fixée à 45° (1)
E22BWC-GA Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm (2)
E22BW90-GA Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm (3)

Verre transparent

Verre avec bande d'intimité

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code verre transparent	Code bande d'intimité
70	66 - 68	**E22FT70-GA***	-
80	76 - 78	**E22FT80-GA***	-
90	87 - 89	**E22W90-GA**	**E22WD90-GA**
100	97 - 99	**E22W100-GA**	**E22WD100-GA**
110	107 - 109	**E22W110-GA**	-
120	117 - 119	**E22W120-GA**	**E22WD120-GA**
130	127 - 129	**E22W130-GA**	-
140	137 - 139	**E22W140-GA**	**E22WD140-GA**

* Verre de 6 mm

Paroi fixe en Noir inimitable et verre teinté gris.
Livrée avec barre de renfort horizontale avec crochet porte-serviette



Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
90	87 - 89	**E22W90-BLV**
100	97 - 99	**E22W100-BLV**
120	117 - 119	**E22W120-BLV**
140	137 - 139	**E22W140-BLV**

Paroi fixe avec retour pivotant

Paroi fixe réversible en verre 8 mm pour un espace douche ouvert
avec retour pivotant en 6 mm pour réduire les projections d'eau. Profilé chromé.
Retour en verre transparent ou miroir.
Hauteur 200 cm. Barre de renfort au choix à commander séparemment.



	C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ	C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ	C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ	C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790

Largeur totale mini / maxi (cm) (D)	Largeur paroi fixe	Largeur retour pivotant (cm) (D)	Avec retour verre transparent	Avec retour verre miroir version gauche	Avec retour verre miroir version droite
127 - 129	93	35	**C22WP90-GA**	**C22WP90L-MZ**	**C22WP90R-MZ**
137 - 139	103	35	**C22WP100-GA**	**C22WP100L-MZ**	**C22WP100R-MZ**
157 - 159	123	35	**C22WP120-GA**	**C22WP120L-MZ**	**C22WP120R-MZ**
177 - 179	143	35	**C22WP140-GA**	**C22WP140L-MZ**	**C22WP140R-MZ**

Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire. Profilé en aluminium chromé avec cache de finition faut sans visserie apparente. Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe.
Hauteur 195 cm. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.



	Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi porte seule	Largeur mini / maxi porte avec fixe	Ouverture (cm)	Montage	Code
Porte coulissante	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	44	Réversible	**E22C120-GA**
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	54	Réversible	**E22C140-GA**
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	64	Réversible	**E22C160-GA**
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	64	Réversible	**E22C170-GA**
Panneau fixe	80	-	76 - 78	-	-	**E22FC80-GA**
	90	-	86 - 88	-	-	**E22FC90-GA**

En option :
Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante
E22002-GA : + 20 mm en largeur

Porte pivotante

Porte pivotante réversible. Poignées et profilés chromés, fermeture magnétique.
Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Mécanisme de levage intégré.
Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe.
La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée).

Porte pivotante avec et sans côté fixe (80 à 120 cm)

Parois 80 - 90 cm



Parois 100 - 120 cm



Largeur Porte (cm) (A)	Largeur Côté fixe (cm) (B)	Largeur mini / maxi (cm)	Ouverture (cm) (C)	Code	
				Installation en niche	Installation avec paroi latérale fixe
80	-	76,4-80	65	**E22T80-GA**	**E22T81-GA**
90	-	86,4-90	75	**E22T90-GA**	**E22T91-GA**
100	24,6	96,4-100	65	**E22T100-GA**	**E22T101-GA**
120	44,6	116,4-120	65	**E22T120-GA**	**E22T121-GA**

Barre de renfort à commander obligatoirement en plus du côté latéral fixe :
E22BT45-GA Barre horizontale fixée à 45° (recommandée pour les installations en niche)
E22BW90-GA Barre horizontale fixée à 90° (uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large, recommandée pour les installations avec paroi latérale fixe)

Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante

Paroi fixe pour montage en angle avec une porte pivotante. Profilés chromés.
Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.



Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (mm) Porte avec fixe (A)	Code
70	660-680	**E22FT70-GA**
80	760-780	**E22FT80-GA**
90	860-880	**E22FT90-GA**
100	960-980	**E22FT100-GA**

En option :
Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante
E22002-GA : + 20 mm en largeur

Accès d'angle pivotant

2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale.
Profilés et poignées chromés.
Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Compensation murale 18 mm.
Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes.
Livrées avec 2 baguettes de seuil.
Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code	Pièce de jonction
80	76,4-78	**E22T81-GA**	**E22T11-GA**
90	86,4-88	**E22T91-GA**	
100	96,4-98	**E22T101-GA**	
120	116,4-118	**E22T121-GA**	

Ouverture (cm) (C)	80	90	100	120
80	650	698	650	650
90	698	750	698	698
100	650	698	650	650
120	650	698	650	650

2 portes de mêmes dimensions
80 ou 90 cm



2 portes de mêmes dimensions
100 ou 120 cm



2 portes de dimensions différentes



Profilé d'extension

Le proilé d'extension s'installe en complément du proilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 mm.

Désignation	Code
Profilé d'extension 20 mm pour portes avec pivot : - porte pivotante - portes battantes - accès d'angle pivotant	E22000-GA
Profilé d'extension 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)	E22001-GA
Profilé d'extension 20 mm pour portes coulissantes	E22002-GA

Paroi fixe - Verre transparent

Paroi fixe - Verre avec bande d'intimité

Paroi fixe - En noir inimitable

Paroi fixe avec retour pivotant en verre

Paroi fixe avec retour pivotant miroir

Porte coulissante

Porte pivotante

Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante

Accès d'angle pivotant

Paroi de douche Serenity pivotante avec paroi fixe E14P80-GA et fixe de 40 cm en alignement E14L40-GA. Receveur Flight 120 x 80 cm E62450-00

Parois de douche Serenity

CHANTIER

Un grand nombre de modèles disponibles : porte pivotante, porte coulissante, quart de rond, accès d'angle coulissant, porte pliante, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

FINITIONS SOIGNÉES
- Profilés en aluminium chromé avec caches de finition hauts. Poignées intérieures et extérieures en métal

ENTRETIEN FACILE
- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire
  Hauteur 190 cm
- Portes déclipsables pour les modèles coulissants

PAROIS ANTI-CALCAIRE

FACILITÉ DE POSE
- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm de chaque côté du mur

Porte pivotante

Paroi pivotante avec paroi fixe et fixe de 40 cm en alignement

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine.
Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA). Profilé d'extension 15mm en option.
NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe.



	E14P80 +E14L40	E14P90 +E14L40	E14P100 +E14L40
Mm	1200	1300	1400
A mini-maxi	1161-1211	1261-1311	1360-1405
C	560	660	760

Porte pivotante					Paroi latérale fixe	
Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) porte seule	Largeur mini / maxi avec fixe	Ouverture (cm) (C)	Code	Largeur (cm) (B)	Code
80	74,5-79,5	76,1-78,6	56	**E14P80-GA**	40	**E14L40-GA**
90	84,5-89,5	86,1-88,6	66	**E14P90-GA**		
100	94,5-99,5	96,1-98	76	**E14P100-GA**		

Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche
Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine.
Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
Ouverture fluide et silencieuse. Porte déclipsable pour un nettoyage facile.
Profilés d'extension 15mm en option.



Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) porte seule	Largeur mini / maxi avec fixe	Ouverture (cm) (C)	Code
100	94,5-99,5	96,1-98,6	40	**E14C100-GA**
120	114,5-119,5	116,1-118,6	50	**E14C120-GA**
140	134,5-139,5	136,1-138,6	60	**E14C140-GA**

Parois de douche Serenity

Accès d'angle coulissant

Accès d'angle 2 portes coulissantes
Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
Ouverture/fermeture fluide et silencieuse. Porte déclipsable pour un nettoyage facile.



Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm)	Ouverture (cm) (C)	Code
80 x 80	75,8-78,3	44,7	**E14A80-GA**
90 x 90	85,8-88,3	51,8	**E14A90-GA**

Paroi latérale fixe



Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle)
Pré-assemblée en usine. Profilé d'extension en option 15 mm.

Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	66,2-68,7	**E14F70-GA**
80	76,2-78,7	**E14F80-GA**
90	86,2-88,7	**E14F90-GA**

Paroi fixe en alignement pour porte pivotante et pliante



Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes et pliantes Serenity
Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et pliantes pour agrandir l'espace de douche.
À installer uniquement contre un mur.

Largeur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
40	37,5 - 40	**E14L40-GA**

En option :
Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle).
E9A1323-GA : + 15 mm en largeur
E14025-GA : + 25 mm en largeur

Parois de douche Serenity – accès d'angle 2 portes coulissantes E14A80-GA. Receveur Flight 80 x 80 cm E66510-00

Les matériaux de baignoires Jacob Delafon

Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures.
Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr



ODÉON RIVE GAUCHE
La technologie Flight dans une nouvelle baignoire à encastrer.

Acrylique

Chaud au toucher, traité antibactérien spécifique ou naturel, l'acrylique Jacob Delafon c'est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires en acrylique sont majoritairement fabriquées en France dans notre usine de Troyes. Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité.



ODÉON UP
Formes ergonomiques avec coussin et poignées fournis.

Fonte émaillée

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.



CLÉO
La star des magazines déco, une baignoire double dos personnalisable.

Baignoires fonte

Baignoire Volute
Baignoire à encastrer, par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante
Vidage encastré et pieds réglables inclus.
Avec fond antidérapant.
Existe en îlot.
Existe en 3 dimensions :
CE6D038-00
180 x 80 cm, 230/160 L*.
CE6D037-00
170 x 80 cm, 216/146 L*.
CE6D036-00
160 x 75 cm, 170/100 L*.



Mm	E6D036	E6D037	E6D038
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	530	560	560
H	400	430	430
I	309	340	340



Baignoire Cléo
Baignoire double dos avec installation au choix : en îlot sur pieds ou à encastrer.
Avec fond antidérapant.
E2901N-00 Baignoire 175 x 80 cm
Finition extérieur blanc.
Existe en version brute (à peindre) ou extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées)
Options :
E4010N-00 Jeu de 4 pieds « patte de lion » réglables peints en blanc
E4014-NF Jeu de pieds métal pour Cléo à encastrer
E7807-CP Vidage chrome Pop up pour baignoire Cléo



Baignoire Parallel
Avec fond antidérapant.
E2947-00 170 x 70 cm, 199/129 L*.
Options :
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.
E6D159-CP Vidage conseillé.
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.77)

Baignoire Soissons
Existe en 3 dimensions :
E2921-00 170 x 70 cm, 158/88 L*.
E2931-00 160 x 70 cm, 145/75 L*.
E2941-00 150 x 70 cm, 141/71 L*
Options :
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.
E6D159-CP Vidage conseillé.
Fond antidérapant : ajouter -F- au code modèle (ex : E2921-F-00)
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.77)



* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Baignoires en Flight rectangulaires

Baignoire Odéon Rive Gauche
Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse.
Grande profondeur de bain pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables. En option : vidage, tablier et poignées chromées
E6D153-00 180 x 85 cm, double dos,
E6D152-00 170 x 75 cm, double dos,
E6D151-00 170 x 70 cm, simple dos
Options :
E70174-CP Vidage conseillé pour E6D153 et E6D152
E6D159-CP Vidage conseillé pour E6D151
E6D155-CP Poignées chromées
Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.77)



	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 -3	1800 -3
B	750 -3	850 -3
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

Baignoires acrylique rectangulaires

Baignoire Odéon Up
Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin et poignées chromées (à installer ou non).
Existe en 6 dimensions :
E6058-00 180 x 90 cm, 280/210 L*,
Sans accessoires : **E6D230-00**
E6048-00 180 x 80 cm, 245/175 L*,
Sans accessoires : **E6D231-00**
E6049-00 170 x 75 cm, 205/135 L*,
Sans accessoires : **E6D232-00**
E6080-00 170 x 70 cm, 185/115 L*,
Sans accessoires : **E6D233-00**
E6057-00 160 x 75 cm, 190/120 L*,
Sans accessoires : **E6D234-00**
E6060-00 150 x 70 cm, 155/85 L*,
Sans accessoires : **E6D235-00**
Options :
E6D159-CP Vidage conseillé.
E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 5 mm
Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.77)
Existe en version balnéo



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 -3	1800 -3	1700 -3	1702 -3	1600 -3	1498 -3
B	902 -3	803 -3	755 -3	705 -3	755 -3	700 -3
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

CHANTIER

Baignoire Corvette
Existe en 6 dimensions :
E60900-00 180 x 80 cm, 195/125 L*
E60905-00 170 x 80 cm, 181/111 L*
E60901-00 170 x 75 cm, 166/96 L*
E60902-00 170 x 70 cm, 150/80 L*
E60903-00 160 x 70 cm, 140/70 L*
E60904-00 150 x 70 cm, 128/58 L*
Option :
E6D159-CP Vidage conseillé.
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.77)



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 -3	1698 -3	1697 -3	1700 -3	1600 -3	1500 -3
B	804 -3	800 -3	753 -3	705 -3	702 -3	702 -3
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

CHANTIER

Baignoire Stil 2
E6812-00 170 x 70 cm, 170/100L*
E6811-00 160 x 70 cm, 156/86L*
E6810-00 150 x 70 cm, 144/74L*
Option :
E6D159-CP Vidage conseillé.



Mm	E6812	E6811	E6810
A	1701 -3	1597 -3	1497 -3
B	703 -3	700 -3	700 -3
C	1200	1100	1000
D	700	650	650
E	100	100	80
F	265	265	285

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Baignoires acrylique bain-douche

Baignoire bain-douche Néo
Ensemble incluant baignoire, marchepied et vidage spécifique (E6D015-CP). Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.
Existe en 4 dimensions :

CE6D004R-00 180 x 90/70, version droite, 272/202 L*.

CE6D004L-00 180 x 90/70, version gauche, 272/202 L*.

CE6D002R-00 170 x 90/70, version droite, 258/188 L*.

CE6D002L-00 170 x 90/70, version gauche, 258/188 L*.

CE6D000R-00 160 x 90/70, version droite, 255/185 L*.

CE6D000L-00 160 x 90/70, version gauche, 255/185 L*.

CE6D119R-00 150 x 80/60, version droite, 204/134 L*.

CE6D119L-00 150 x 80/60, version gauche, 204/134 L*.

Options :
E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique réversible, en aluminium prédécoupé.

E4930-GA Pare-bain 2 volets avec charnières chromées. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite / gauche. 1er volet pivotant extérieur / intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.



Mm	E6D119R	E6D000R	E6D002R	E6D004R
A	1495 -3	1590 -3	1690 -3	1790 -3
B	800 -3	900 -3	900 -3	900 -3
C	600 -3	700 -3	700 -3	700 -3
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490



Mm	E6D119L	E6D000L	E6D002L	E6D004L
A	1495 -3	1590 -3	1690 -3	1790 -3
B	800 -3	900 -3	900 -3	900 -3
C	600 -3	700 -3	700 -3	700 -3
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490



Baignoire bain-douche Struktura
Large espace douche à fond plat et dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 51 cm pour un accès facilité.

E6D020-00
170 x 70 cm, 192/122 L*.

E6D021-00
170 x 75 cm, 178/108 L*.

Options :
E6D159-CP Vidage standard.
E6D042-GA Pare-bain (voir texte ci-contre).



E6D020



E6D021

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Baignoires acrylique d'angle et pare-bains

Baignoire Domo
E60223-00 Baignoire d'angle 135 x 135 cm - 230/160 L*.
Existe aussi avec châssis autoportant et tablier monté en usine E60224-00.

Options :
E6187-00 Tablier acrylique 135 x 135 cm.
E6D159-CP Vidage conseillé.





* Volume d'eau maximum au trop-plein volume / d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Pare-bains

E4932-GA Pare-bain Odéon Up
1 volet pivotant intérieur et extérieur, avec porte-serviettes en inox brossé. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilés chromés.
Réversible droite/gauche



E6D042-GA Pare-bain Struktura
1 volet pivotant intérieur et extérieur.
Système de levage intégré, verre transparent 6 mm.
Profilés chromés. Réversible droite/gauche.
Existe avec profilés noirs : **E6D042-BLV**



E6D042-BLV

Mitigeur lavabo sans vidage modèle Standard – Odéon Rive Gauche E21029-BL-BL

Nouveau kit d'installation rapide 5|35", breveté Jacob Delafon

Une installation en 5 étapes et 35 secondes : facile, rapide et confortable

Tige filetée avec arrêt de filetage
- Gain de temps
- Protection du mécanisme intérieur

Joint centreur
- Installation optimisée
- Meilleure stabilité
- Elimination du risque de fuite

Etrier antichute et son joint fibre intégré
- Plus pratique



Ecrou rapide en polyamide renforcé de fibre de verre
- Se pince et se remonte en quelques dixièmes de secondes
- Fixation rapide et sûre
- Résiste à la corrosion

Retrouvez ce système innovant sur les produits des collections suivantes :

Aleo

Brive

Odéon Rive Gauche

Mitigeurs Strayt

ÉCO D'EAU

E8776-CP Mitigeur lavabo - Modèle standard
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Existe sans vidage: **E8919-CP**
Existe en modèle haut, hauteur 320 mm : **E37329-CP et E98340-CP (sans vidage)**





ÉCO D'EAU

E37327-CP Mitigeur lavabo - Modèle médium
avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Existe sans vidage : **E98339-CP**.





ÉCO D'EAU

E9096-CP Mitigeur thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations
Raccords et rosaces murales.





ÉCO D'EAU

E9127-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Raccords et rosaces murales.
Existe sur gorge : **E9129-CP**





ÉCO D'EAU

E45371-CP Mitigeur douche
Bague-limiteur de température.
Clapet anti-retour.
Raccords et rosaces murales.





Mitigeurs Cüff

ÉCO D'EAU

E37301-CP Mitigeur lavabo - Standard
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3
Existe sans vidage : **E98297-CP**
Existe en version C3 : **E77306-CP** avec vidage
Existe en version C3 : **E770307-CP** sans vidage
ECAU : E0 C3 A2 U3





ÉCO D'EAU

E37041-CP Mitigeur lavabo - Medium
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3
Existe sans vidage : **E98298-CP**
Existe en version C3 : **E77308-CP** avec vidage
Existe en version C3 : **E77309-CP** sans vidage
ECAU E0 C3 A2 U3
Existe en version haute : **E98299-CP**





ÉCO D'EAU

E37035-CP Mitigeur thermostatique douche mural
Economiseur d'eau : Butée escamotable.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3





ÉCO D'EAU

E78520-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Aérateur anticalcaire intégré.
Corps tiède. Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3
Existe sur gorge : **E78521-CP**





E45532-CP Mitigeur bain-douche mural
Inverseur automatique verrouillable.
Bague-limiteur de température.
Raccords et rosaces murales.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Clapet anti-retour sur sortie douche.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3
Existe en modèle douche : **E45533-CP**
ECAU : E1 C2 A3 U3
Existe sur gorge : **E37043-CP**





Mitigeur lavabo – modèle haut – corps lisse E21030-GLD-BL. Vasque vox ronde noire E14800-7

Mitigeurs Odéon Rive Gauche avec système de fixation rapide*

2 finitions de corps. La finition noir mat est garantie 5 ans. La finition chrome est garantie 10 ans.

-CP Chrome
-BL Noir inimitable

4 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur.

-00 Blanc
-CP Chrome
-BL Noir inimitable
-GLD Doré

Mitigeur lavabo avec vidage - modèle Standard
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation rapide 5'35
Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome avec vidage :
E21028-CP-CP / Levier chrome
E21028-00-CP / Levier blanc
E21028-BL-CP / Levier noir
E21028-GLD-CP / Levier doré

Corps noir avec vidage :
E21028-CP-BL / Levier chrome
E21028-00-BL / Levier blanc
E21028-BL-BL / Levier noir
E21028-GLD-BL / Levier doré

Mitigeur lavabo sans vidage - modèle Standard
avec flexibles d'alimentation PEW tournants.
Bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).
Débit limité à 5l/mn. Système d'installation rapide 5'35
Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome sans vidage :
E21029-CP-CP / Levier chrome
E21029-00-CP / Levier blanc
E21029-BL-CP / Levier noir
E21029-GLD-CP / Levier doré

Corps noir sans vidage:
E21029-CP-BL / Levier chrome
E21029-00-BL / Levier blanc
E21029-BL-BL / Levier noir
E21029-GLD-BL / Levier doré

Mitigeur lavabo - modèle Haut
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Débit limité à 5 l/mn.
Système d'installation avec tige filetée.
Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome avec vidage :
E21030-CP-CP / Levier chrome
E21030-00-CP / Levier blanc
E21030-BL-CP / Levier noir
E21030-GLD-CP / Levier doré

Corps noir avec vidage :
E21030-CP-BL / Levier chrome
E21030-00-BL / Levier blanc
E21030-BL-BL / Levier noir
E21030-GLD-BL / Levier doré

Mitigeur lavabo - modèle haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée.
Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome sans vidage :
E21031-CP-CP / Levier chrome
E21031-00-CP / Levier blanc
E21031-BL-CP / Levier noir
E21031-GLD-CP / Levier doré

Corps noir sans vidage:
E21031-CP-BL / Levier chrome
E21031-00-BL / Levier blanc
E21031-BL-BL / Levier noir
E21031-GLD-BL / Levier doré

*Système d'installation rapide 5'35, non disponible pour la version haute

METRO thermostatique bain-douche sans bec avec tablette

METRO thermostatique bain-douche sans bec

Mitigeurs thermostatiques

Metro

E21768-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Bec bain parfaitement intégré.
Inverseur intégré à la poignée de débit.
Économiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales.
Tablette antiglisse incluse.
Recommandation : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP.
Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.





E24394-CP Mitigeur thermostatique douche mural
Économiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales.
Tablette à clipser compatible en option : **E24315-NF.**





E21767-CP Mitigeur thermostatique douche mural
Tablette à clipser antiglisse intégrée.
Économiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.
Avec raccords et rosaces murales.





E24395-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Bec bain parfaitement intégré.
Inverseur intégré à la poignée de débit.
Économiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales.
Tablette à clipser compatible en option : **E24315-NF.**
Recommandation : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP.
Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3.





E24315-NF Tablette antiglisse pour thermostatique Métro
Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil.
Ouverture centrale pour évacuation de l'eau.
Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395.





Mitigeurs Aleo
avec système de fixation rapide

ÉCO D'EAU

E72275-4-CP Mitigeur lavabo
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"
ECAU : E00 Ch2 A3 U3
Existe sans vidage : **E72277-4-CP**

E98332-4-CP Mitigeur lavabo
Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l /mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3





ÉCO D'EAU

E72298-4-CP Mitigeur lavabo, modèle haut avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"
Existe sans vidage : **E72299-4-CP**





ÉCO D'EAU

E72278-CP Mitigeur lavabo, bec tube
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"

E72278-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube orientable avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples.
Système d'installation facile et rapide 5|35".
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire intégré.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.

E98331-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube
Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l /mn.





Mitigeurs Aleo

E72284-CP Mitigeur bain-douche monotrou avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température. Eco d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir.
Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2.
Aérateur anti-calcaire "pièce".
Clapet anti-retour sur la sortie douche.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3.

E72284-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou.
Bague-limiteur de température. Eco d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir.
Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2.
Aérateur anti-calcaire "pièce".
Clapet anti-retour sur la sortie douche.



ÉCO D'EAU

E72282-CP Mitigeur bain-douche mural
Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire pièce.
Raccords et rosaces murales.
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Ecau : E3/1 C2 A2 U3
Existe sur gorge : **E72283-CP**





ÉCO D'EAU

E72351-CP Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de température.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Clapet anti-retour sur la sortie douche.
Avec raccords et rosaces murales.





ÉCO D'EAU

E72286-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales
Existe sur gorge : **E72287-CP**





ÉCO D'EAU

E72352-CP Mitigeur thermostatique douche
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3





Mitigeurs July

CHANTIER

ÉCO D'EAU

E16027-4D-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX et bonde de vidage métal.
Limiteur de débit sensitif. Tirette latérale.
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
Bague-limiteur de température.
ECAU : E0 C2 A2 U3
Existe avec vidage métallo-plastique : **E16027-4-CP**





E98258-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3
Bonde de vidage en métal.
Débit : 10 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3
Existe avec vidage métallo-plastique : **E98257-CP**

E16029-4-CP Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de température.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Raccords et rosaces murales.





ÉCO D'EAU

E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural.
Économiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Clapets anti-retour sur les alimentations. Corps tiède.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3
Existe en modèle bain-douche : **E45714-CP**
ECAU : E3/1 C3 A2 U3





E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural
avec inverseur automatique verrouillable. Limiteur de débit sensitif. Bague-limiteur de température.
Clapet anti-retour sur sortie douche.
Raccords et rosaces murales.
Aérateur anticalcaire.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3
Existe en modèle monotrou : **E16028-4-CP**
Existe en modèle sur gorge : **E16043-CP**





Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries ayant obtenu le classement C3.

En 2013, les classements ECAU établis par le CSTB ont évolué avec un nouveau classement nommé « C3 ».
Les exigences du classement C3 s'ajoutent à celles du C2 qui favorisent les économies d'eau par la présence d'une butée Eco d'eau ou d'un limiteur sensitif et sont les suivantes :

- Pour les thermostatiques, l'eau mitigée est limitée à une température maxi de 50°C.
- Pour les mitigeurs mécaniques, il n'y a pas de consommation d'eau chaude lorsque le levier est situé dans l'axe du robinet.

Pour les établissements publics, le classement EChAU s'applique avec un débit de 5 l/mn sur les lavabos.

Cette évolution entre dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). En répondant à celle-ci, un logement BBC équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire (soit 10 % de l'énergie consommée par le logement) et de 25 % la consommation d'eau.

Mitigeurs Brive

CHANTIER

ÉCO D'EAU

E78110-4-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation
Système d'installation 5'35
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3
E75760-4-CP Avec bonde de vidage métallo-plastique - **Système d'installation 5'35**
Existe sans vidage **E75762-4-CP**





E78111-4-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3 - **Système d'installation 5'35**
Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif.
Bonde de vidage métal. Débit limité à 9 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3
E75759-4-CP Avec bonde de vidage métallo-plastique - ECAU : E0 C3 A2 U3





E78116-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube, avec cartouche CH3
Système d'installation 5'35
Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage métal. Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch3 A3 U3



E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou
Système d'installation 5'35
Flexibles d'alimentation avec raccords G 3/8.
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anticalcaire.
Clapet anti-retour sur sortie douche.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3



E75765-CP Mitigeur douche mural
avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire.
ECAU : E1 C2 A2 U3





E75766-CP Mitigeur bain-douche mural
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Raccords et rosaces murales.
Inverseur automatique verrouillable.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3
Existe sur gorge : **E75768-CP**.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3
Mitigeur compatible avec colonnettes universelles : E75466-CP.





E24334-CP Mitigeur thermostatique douche mural
Économiseur d'eau : butée sensitive.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 13 l/mn.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.





E24335-CP Mitigeur thermostatique bain-douche
Économiseur d'eau : butée sensitive.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 20 l/mn.
Inverseur verrouillable. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales.





E562-CP Malleco - Mitigeur évier avec douchette extractible
Bec tube orientable. Douchette anticalcaire
2 fonctions : jet aéré et balayant.
Livré avec 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn.
Hauteur 383 mm, saillie 229 mm
Existe en version inox brossé **E562-VS**
Existe en version détection électronique **E77748-CP** en Chrome et **E77748-VS** en Inox brossé



E23310-CP Spirale - Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées.
Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°.
Débit limité à 7l/mn.
Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.



E76250-CP Natéo - Mitigeur évier, bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre, avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Aérateur anticalcaire. Débit : 9l/mn.
Percement Ø 35 mm
Hauteur bec rabattu : 85 mm





E72360-CP Aleo - Mitigeur evier, bec tube, avec lexibles d'alimentation PEX.
Bec tube orientable.
Bague-limiteur de temperature.
Aerateur anti-calcaire intégré.
Percement O 35 mm.
Débit limité a 8 l/mn

E98333-CP Aléo - Mitigeur évier avec cartouche C3 et flexibles d'alimentation PEX.
Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire intégré.
Débit : 8 l/mn
Percement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A2 U3



E99477-CP Kumin - Mitigeur évier avec cartouche C3
Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Flexibles d'alimentation tournants.
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
Percement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A2 U3





E5243-CP July - Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX.
Limiteur de débit sensitif.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
Existe en version bec profilé **E10684-4-CP**
ECAU : E0 C2 A2 U3
Existe avec cartouche C3 E98325-CP
Débit : 10 l/mn.
E98324-CP July évier, bec profilé
Percement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A2 U3







E75770-4-CP Brive - Mitigeur évier avec cartouche C3
Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Flexibles d'alimentation.
Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Débit : 11 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3
E78115-4-CP Brive - Mitigeur évier bec profilé
ECAU : E0 C3 A2 U3







E78114-CP Brive - Mitigeur évier mural - bec tube pivotant.
Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie.
Bague limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
Raccords et rosaces murales.





HYDROMASSAGE
Robinetterie encastrée Modulo

Modulo est un système d'encastrement pour concevoir et personnaliser l'espace douche. La plateforme universelle d'encastrement permet d'intégrer soit des mitigeurs mécaniques, soit des thermostatiques ou encore des inverseur 3 voies.

PERSONNALISATION
- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques avec 1, 2 ou 3 sorties d'eau au choix.

POSE FACILITÉE ET FIABLE
- Nombreux points de fixation facilitant l'installation.
- Solution polyvalente, s'intègrant dans toutes les cloisons avec une profondeur comprise entre 80 et 110 mm, carrelage inclus.

INSTALLATION FACILE
- Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

DESIGN
- Un espace douche épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.

1 SORTIE D'EAU

+

Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer

2 SORTIES D'EAU

+

Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer

3 SORTIES D'EAU

+

Mitigeur thermostatique ou mécanique

Inverseur à encastrer 3 sorties d'eau

HYDROMASSAGE
Robinetterie encastrée Modulo Tout en 1

Une seule référence, pour faire sa douche encastrée très facilement!

E30757-CP MODULO tout en 1 Carré
Façade thermostatique carrée 2 sorties.
Pomme de tête EO carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette EO small, 1 jet
Flexible anti-torsion. Support douchette
Boitier modulo

E30758-CP MODULO tout en 1 Rond
Façade thermostatique ronde 2 sorties.
Pomme de tête ronde Ø 250 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boitier modulo.

E30759-CP MODULO tout en 1 Hybride
Façade mécanique July 2 sorties.
Pomme de tête ronde Ø 200 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boitier modulo.

HYDROMASSAGE
Colonnes de douche

E20642-CP Oblo Design - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Douche de tête rectangulaire 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Douchette à main Ø 120 mm tout chrome (débit 10 l/mn).
Inverseur intégré dans poignée de débit.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.



E98321-CP Strayt - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Douche de tête carrée en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Flexible de douche lisse anti-torsion.
Douchette à main Shift Square 2 jets.
Clapets anti-retour sur les alimentations.



E11717-CP Oblo - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Coulisseau-support de douchette en métal, oriantable.
Flexible de douche lisse anti-torsion.
Douchette à main EO Small.
Clapets anti-retour sur les alimentations.



E8993-CP Toobi - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête ronde.
Douche de tête ronde en métal Ø 250 mm (débit : 10 l/mn).
Canne Ø 25 mm orientable au montage.
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.
Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit : 10 l/mn).
Thermostatique avec inverseur sur poignée de débit.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.
Existe en version normalisée
E78522-CP NF avec douche de tête en ABS et douchette Stick - 1 jet
ECAU : E1 C3 A3 U3



Colonne de douche Oblo Design avec mitigeur thermostatique E20642-CP

HYDROMASSAGE
Colonnes de douche Metro

CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES
- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 37°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière

INSTALLATION FACILE
- Canne ajustable en hauteur à l'installation

ERGONOMIE
- Douchette à main Ø 120 mm, 3 jets
- Changement de jet facile grâce au bouton

CHANTIER

E26588-CP Metro - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Douche de tête ronde ultra-fine en métal Ø 300 mm.
Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton.
Débit limité à 10 l/mn.
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieur à 50°C.
Canne ajustable à l'installation.
Inverseur intégré. Corps tiède.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Tablette compatible en option : E24316-NF.





CHANTIER

E26589-CP Metro - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec tablette antiglisse couleur Gris sage, déclipsable.
Douche de tête carrée ultra-fine en métal Ø 300 mm.
Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets.
Débit limité à 10 l/mn.
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal.
Canne ajustable à l'installation.
Butée de sécurité à 38°C.
Inverseur intégré. Corps tiède.
Clapets anti-retour sur les alimentations.







E24316-NF Tablette antiglisse pour thermostatique Metro.
Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse.
Se clipse et s'enlève sans outil.
Ouverture centrale pour évacuation de l'eau.
Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395.





Colonne de douche Metro avec mitigeur thermostatique E26588-CP et tablette antiglisse pour thermostatique Metro E24316-NF.

HYDROMASSAGE
Colonnes de douche July

DOUCHE DE TÊTE AU CHOIX
- Disponible avec douche de tête ronde ou carrée

RÉGLAGE FACILE
- Support de douchette : facile à régler d'une seule main
- Canne orientable au montage

ERGONOMIE
- Inverseur discret en métal (positionné autour de la sortie du flexible de douche) ou dans la poignée de débit

CHANTIER

E5523-CP July - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée
Canne orientable au montage.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C escamotable. Température maxi inférieure à 50°C.
Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit 10 l/mn)
Corps tiède. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.
Douchette à main Citrus Ø 90 mm 4 jets.
Inverseur discret au niveau du flexible de douche.
Clapets anti-retour sur les alimentations.





CHANTIER

E45716-CP July - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête ronde
Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn).
Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Canne Ø 25 mm orientable au montage.
Inverseur discret au niveau du flexible de la douche.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Clapets anti-retour sur les alimentations.





Colonne de douche July avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée E5523-CP

HYDROMASSAGE

Colonnes de douche et colonnes bain-douche Brive

DOUCHETTE MULTIJETS

- 5 jets différents pour choisir son expérience de douche - activation par curseur

SECURITÉ

- Blocage de température en cas de coupure d'eau froide
- Colonne de douche 100% NF

CONFORT

- Arrivée rapide à la température choisie
- Maintien de la température en cas de fluctuation de la pression
- Mitigeur mécanique : Réglage précis de la température grâce à la cartouche en céramique haute performance

CHANTIER

E24322-CP Brive - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Inverseur intégré à la poignée.
Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C.
Clapets anti-retour sur les alimentations.





CHANTIER

E24329-CP Brive - Colonne de douche mécanique.
Douche de tête Ø 200 mm.
Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête).
Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur.
Ce produit répond aux exigences de la certification BREEAM de construction durable.
Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.





Colonne de douche Brive avec mitigeur thermostatique E24322-CP

Colonne bain-douche July avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée E78192-CP.

HYDROMASSAGE
Colonnes bain-douche July

DOUCHE DE TÊTE AU CHOIX
- Disponible avec douche de tête ronde ou carrée

RÉGLAGE FACILE
- Support de douchette : facile à régler d'une seule main
- Canne orientable au montage

ERGONOMIE
- Inverseur discret en métal (positionné autour de la sortie du flexible de douche) ou dans la poignée de débit

E78192-CP July - Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée.
Canne orientable et ajustable en hauteur au montage.
Inverseur intégré à la poignée pour passage pomme de tête <> bain, et inverseur verrouillable pour passage bain <> douchette.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit : 10 l/mn).
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm.
Clapets anti-retour sur les alimentations.





E99741-CP July - Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête ronde.
Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn).
Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal.
Barre de douche ajustable en hauteur.
Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage pomme de tête/bain et inverseur verrouillable pour passage bain/douchette.
Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Clapets anti-retours sur les alimentations.





HYDROMASSAGE
Colonnes de douche

E11715-CP EO Ronde – Colonne de douche (hors robinetterie)
Douche de tête ronde en ABS : 200 mm
(débit : 10 l/mm) sur rotule.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Bras de douche orientable au montage à 150°C.
Canne Ø 25 mm orientable au montage
Inverseur discret au niveau du flexible de douche.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Existe en version avec douche de tête carrée : **E11716-CP**



E45893-CP EO Eco - Colonne de douche (hors robinetterie)
Douche de tête carrée en ABS 200 mm sur rotule (débit : 10 l/mn)
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets Inverseur ergonomique.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Clapet anti-retour.



Sets de douche et douchettes

Awaken Geometric
E99898-CP Awaken - Ensemble de douche avec barre et porte-savon.
Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.
Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit.
Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 60 cm.
Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Système anti-calcaire MasterClean.
Fixations ajustables.
E72415-CP Awaken - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.
Système anti-calcaire MasterClean.
Débit : 9 l/mn avec limiteur.
Existe également en finition Titanium **E72415-TT** et Nickel brossé **E72415-BN**

E99940-CP EO Large - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,90 m et porte-savon.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Douchette à main EO Large anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.

E99938-CP EO Small - Ensemble de douche avec barre métallique
de 0,60 m et porte-savon.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Douchette à main EO Small anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.

CHANTIER

E14320-CP Eco - Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m porte-savon. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1,75 m et douchette monojet anticalcaire. 3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E14321-CP Eco - Ensemble de douche avec support mural fixe ABS. Flexible 1,75 m métallique double agrafage et douchette monojet anticalcaire.
3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E21755-CP Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Épaisseur : 13,2 mm. Débit : 11 l/mn.
Picots anti-calcaire.

E21758-CP Douche de tête ronde Ø 250 mm.
Rotule orientable. Débit : 11 l/mn.
Picots anti-calcaire.

E12907-CP Citrus Ø 90 mm - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets.
Système anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.
Existe en version Ø 110 mm et Ø 140 mm : **E12920-CP** et **E12980-CP**

E12904-CP Citrus Ø 90 mm - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS.
Existe avec douchette en Ø 110 mm & Ø 140 mm : **E12917-CP et E12979-CP**

E14325-CP Basic 1 - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m, porte-savon.
Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1,75 m et douchette 2 jets anticalcaire.
3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E14326-CP Basic 1 - Ensemble de douche avec support mural
fixe en ABS, flexible 1,75 m métallique double agrafage.
Douchette 2 jets anti-calcaire.
3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E21756-CP Brive - Douchette à main Ø100 mm - 5 jets.
Picots anticalcaires.
Débit : 10l/mm
Option : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - **E75206-CP.**



E75206-CP Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal. Version chrome NF.

Accessibilité

CÉRAMIQUE 108 - 113

Cuvettes suspendues longues
Cuvettes suspendues avec et sans bride
WC au sol surélevés
Plans-vasques
Vasques, lavabos et lave-mains

DOUCHE 114 - 125

Receveurs de douche céramique
Receveurs de douche Flight
Accessoires

Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

Article 17
Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
(...)
L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

Article 18
Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
(...)
Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

Cuvettes suspendues longues

PMR

Bâti-supports : voir page 35

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants

Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support renforcé (références E24155-NF ou E31669-NF)

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1er juillet 2017



Dimensions en mm

Pour les permis de construire déposés après le 1er juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

CHANTIER PMR

E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue
71 x 36 cm, conforme PMR.
Accès latéral par translation.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.



E4750-00 Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.

CHANTIER PMR

E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue sans trou d'abattant
71 x 36 cm, conforme PMR.
Accès latéral par translation.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Article 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neuf) dispositions relatives aux sanitaires

Atteinte et usage
Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes:
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids;
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

Cuvettes suspendues sans bride

PMR

Bâti-supports : voir page 35

Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support étroit réglable en hauteur références E24155-NF (6 litres) ou E31699-NF (4 litres)

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1er juillet 2017



Dimensions en mm

Pour les permis de construire déposés après le 1er juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS
Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT
Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE
Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu SANS BRIDE
50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal



ÉCO D'EAU

EDR112

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDR132

EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.



EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.



E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable.

EDR002-00 Cuvette suspendue SANS BRIDE
54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

Cuvettes suspendues

PMR

Bâti-supports : voir page 35

EDE132-00 Strucktura Pack WC suspendu
SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou standard 3/6L. Abattant extra plat thermodur à descente progressive et déclipsable.

EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.



EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 53 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Abattant thermodur extra-plat à descendre progressive et déclipsable, charnières métal.

EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 53,5 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Abattant thermodur, charnières métal.

EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue
SANS BRIDE 53,5 x 36 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodur extra-plat a descente progressive et déclipsable.

E23157-00 Abattant extra plat SQR

FDES



ECO D'EAU CHANTIER

E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm.
Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.

E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.

FDES



CHANTIER

E4345-Y1-00 Brive - Cuvette suspendue sans trou d'abattant 52 x 36 cm.
Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.

FDES



E1755-00 Collectivité - Cuvette suspendue sans abattant
53,5 x 35,5 cm
avec assise céramique intégrée.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.



WC au sol surélevés

PMR

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants

Implantation d'un WC surélevé avec réservoir

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1er juillet 2017





Dimensions en mm

Pour les permis de construire déposés après le 1er juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

PMR

E0523-00 Odéon Up - Pack WC surélevé sortie horizontale
68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm. Conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6L.
Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.
Système de montage rapide.
Abattant thermodur, charnières métal inox 8407K à fixation rapide.
Kit de fixation rapide au sol.



CHANTIER PMR

E1730-00 Brive - Cuvette surélevée sortie horizontale
68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm.
4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.

E22751-00 Pack Brive surelevé regroupe les 3 références ci-dessus. Fixations au sol non fournies



Plans-vasques PMR

PMR

Implantation de lavabo en ERP neuf et existant





Loi ERP Article 11

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Dimensions en mm

Un cabinet d'aisance accessible comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

PMR

EXBA112-00 Odéon Rive Gauche – Plan vasque autoportant 61 x 51 cm, percé un trou.
Existe également en L81, 101, 121 et 141 cm







PMR

E1980-00 Handilav - Lavabo PMR
70 x 54,5 cm autoportant, percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Possibilité de percement 1 trou à gauche E1980L, ou 1 trou à droite E1980R.

E6050-CP Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde à surverse. Dessus de bonde à grille en inox. Bonde en polypropylène blanc.
Robinetterie conseillée : July, positionnée à droite ou à gauche, en particulier avec la bonde à surverse. Robinetterie July, centrée sur lavabo, incompatible avec surverse.





Mitigeurs

E16024-4-CP - Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier).
Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars).
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.

E16024-4ND-CP Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier).
Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars).
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Aérateur anticalcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.







Vasques, lavabos PMR et lave-mains

PMR

PMR

E4495-00 Odéon Up PMR – Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou. Conforme aux réglementations PMR.

E4495-X5-00 Odéon Up PMR – Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein. Conforme aux réglementations PMR.







PMR

E4756-00 Odéon Up - Vasque à encastrer par-dessus
56 x 44 cm, monotrou.





EGG111-00 Struktura PMR - Lavabo autoportant
60 x 54 cm, percé 1 trou. À installer à 90cm.





PMR

E4701-00 Odéon Up - Lave-mains compact 50 x 22,5 cm pré-percé 2 trous latéraux avec trou de trop-plein, livré sans cache trop-plein.

E4701L-00 Odéon Up - Lave-mains compact percé 1 trou à gauche, avec trou de trop-plein.

E4701R-00 Odéon Up - Lave-mains compact percé 1 trou à droite, avec trou de trop-plein.

E4699-00 Odéon Up - Lave-mains compact 50 x 22,5 cm, pré-percé 2 trous latéraux. Sans trou de trop-plein.







E4759G-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à gauche, avec trou de trop-plein.

E4799G-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à droite, avec trou de trop-plein.

E4759C-X5-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à gauche, sans trou de trop-plein.

E4799C-X5-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à droite, sans trou de trop-plein.







Arrêté du 11 septembre 2020

Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité des douches des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Sont concernés les permis de construire relatifs aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres déposées à compter du 1er juillet 2021. **Extrait:** Pour les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire, la zone de douche accessible se fait sans ressaut. Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du logement, est équipée d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut ou d'une baignoire. En cas d'installation d'une baignoire, l'aménagement ultérieur de cette zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre. Une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.

Receveurs de douche en céramique Replay PMR

Sans ressaut (conforme législation ERP et logements neufs 2021)

INSTALLATION PMR

- Receveurs céramique ultra-plats, hauteur 4 cm, à pose affleurante ou encastrée
- Conformes aux réglementations pour personnes a mobilité réduite : sans ressaut intérieur, et extérieur, en pose affleurante, sans ressaut intérieur, avec ressaut extérieur de 18 mm, en pose encastrée
- Avec émail antidérapant classe B pour une sécurité accrue
- 5 dimensions : carrées et rectangulaires
- Avec bonde grand débit a capot carre affleurant
- 10 ans de garantie

EMAIL ANTIDÉRAPANT CLASSE B

- Une grande sécurité d'usage
- Un aspect satiné, une surface lisse
- Un entretien facile
- La longévité et la resistance exceptionnelles de l'émail vitrifié

BONDE À CAPOT, EN ABS, CARRÉ AFFLEURANT

- Antidérapant
- Une excellente stabilité et sécurité d'usage
- Une exceptionnelle résistance aux chocs
- Un très grand débit de 36 L/mn
- Une évacuation anti-infiltration facilitant la convergence des écoulements à distance du mur
- Un entretien facile : 3 tubes plongeurs avec grille attrape-cheveux amovibles. Une bonde visitable permettant l'accès à la canalisation.

Receveurs en céramique		Dimensions (cm)		Blanc antidérapant		
Carré		90 x 90	NF	N140K-220	AFISB	PMR
		100 x 100		N141K-220		
Rectangulaire		100 x 80		N143K-220		
		120 x 80	NF	N144K-220	AFISB	PMR
		120 x 90		N147K-220		

Vidages	Chrome	Chrome velours	Blanc
Vidage complet grand débit, sortie horizontale, avec capot ABS carré affleurant	E78260-CP		E78260-00
Vidage complet, sortie verticale, avec capot métal carré indépendant	E78267-CP	E78267-38R	
Vidage complet extra-plat, sortie horizontale, avec capot métal carré indépendant	E78268-CP	E78268-38R	



N147K



N144K



N141K



N143K



N140K

	Normes	XP CEN/TS 16165	DIN 51097
Angle d'inclinaison		Groupe	Classe
6° à 12°	Mini AFISB	PN6	
12° à 18°	> 12° Adhérence moyenne	PN12	A
18° à 24°	> 18° Adhérence élevée	PN18	B
> 24°	> 24° Forte adhérence	PN24	C

E78260-CP - Chrome
E78260-00 - Blanc
Montage impératif des receveurs Replay et Odéon Up avec la bonde E78260-CP

Receveur de douche FLIGHT NEUS PMR

Sans ressaut (conforme législation ERP et logements neufs 2021)

Alliant tous les avantages du matériau Flight, cette gamme de receveurs joue la discrétion pour un effet à l'italienne sans les contraintes d'installation.

Flight Neus, tous les avantages du Flight et encore plus :

DESIGN

- Accessibilité totale
- Caniveau rectangulaire situé à l'extrémité et discrètement recouvert d'un capot extra-plat
- Capot personnalisable : 4 couleurs disponibles

FACILITÉ DE POSE

- Châssis en aluminium réglable en hauteur et longueur
- Niveaux à bulles intégrés et pieds à clipser, réglables par le dessus
- Bonde extra-plate en option

	Dimensions (cm)	Code	Option revêtement antidérapant
Carré	80 x 80 x 4	**E66510-00**	**E66510-F-00**
	90 x 90 x 4	**E66511-00**	**E66511-F-00**
Rectangle	100 x 70 x 4	**E66517-00**	**E66517-F-00**
	100 x 80 x 4	**E66512-00**	**E66512-F-00**
	100 x 90 x 4	**E66550-00**	**E66550-F-00**
	120 x 70 x 4	**E66518-00**	**E66518-F-00**
	120 x 80 x 4	**E66513-00**	**E66513-F-00**
	120 x 100 x 4	**E66514-00**	**E66514-F-00**
	120 x 90 x 4	**E66551-00**	**E66551-F-00**
	140 x 70 x 4	**E66552-00**	**E66552-F-00**
	140 x 80 x 4	**E66515-00**	**E66515-F-00**
	140 x 90 x 4	**E66516-00**	**E66516-F-00**
	140 x 100 x 4	**E66553-00**	**E66553-F-00**
	150 x 80 x 4	**E66519-00**	**E66519-F-00**
	160 x 80 x 4	**E66520-00**	**E66520-F-00**
	160 x 90 x 4	**E66521-00**	**E66521-F-00**
	170 x 80 x 4	**E66522-00**	**E66522-F-00**
	180 x 80 x 4	**E66523-00**	**E66523-F-00**

Dessins techniques



Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	Y
E66510	800	800	678	688	143	159	18
E66511	900	900	778	790	143	159	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	16
E66552	1400	700	778	790	143	159	16
E66515	1400	800	578	591	143	159	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	18

largeur du receveur (mm)	X	Y	Z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56

EN OPTION :
Revêtement antidérapant
Classe C

- **Excellent niveau d'adhérence***
- Finition mate résistante aux tâches
- Surface facile à nettoyer et agréable au toucher
- Garantie 10 ans**

Angle d'inclinaison		Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB	PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne	PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée	PN18	B
> 24°	Forte adhérence	PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°

Largeur receveur	Couleur du capot				
	Blanc -00	Blanc mat F-00 *	Silver satiné mat -S21 *	Anthracite mat - M53 *	Taupe mat -M65 *
70 cm	E62C70-00	E62C70-F-00	E62C70-S21	E62C70-M53	E62C70-M65
80 cm	E62C80-00	E62C80-F-00	E62C80-S21	E62C80-M53	E62C80-M65
90 cm	E62C90-00	E62C90-F-00	E62C90-S21	E62C90-M53	E62C90-M65

*Antidérapant

Receveur Flight neus 120 x 80 cm E66513-00

Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD. Mitigeur douche Avid nickel brossé E97384-BN

Receveurs de douche en Néoroc Singulier PMR

Sans ressaut (conforme législation ERP et logements neufs 2011)

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 12).

FACILITÉ DE POSE
- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse ou en sur-mesure en usine

SÉCURITÉ
- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 12 selon la norme XP CEN/TS 16165

QUALITÉ
- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise mate,
- Réparable sur site

ESTHÉTIQUE

Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable, réalisable sur mesure et disponible en 33 dimensions



BLANC
-SHM avec capot inox blanc

SABLE CLAIR
-MAM avec capot inox brossé

GRIS SAGE
-MGZ avec capot inox brossé

ARDOISE
-NAD avec capot inox gris ardoise



-SHM	RAL 9003
-NAD	RAL 7015
-MGZ	RAL 7044
-MAM	RAL 1013

	A mm	B mm	C mm
E67000	900 -3	700 -3	300 +1
E67001	1000 -3	700 -3	300 +1
E67002	1100 -3	700 -3	350 +1
E67003	1200 -3	700 -3	350 +1
E67004	1300 -3	700 -3	350 +1
E67005	1400 -3	700 -3	350 +1
E67006	1500 -3	700 -3	350 +1
E67007	1600 -3	700 -3	531 +1
E67008	1700 -3	700 -3	631 +1
E67009	1800 -3	700 -3	631 +1
E67010	1900 -3	700 -3	731 +1

	A mm	B mm	C mm
E67032	800 -3	800 -3	400 +1
E67011	1000 -3	800 -3	300 +1
E67012	1100 -3	800 -3	400 +1
E67013	1200 -3	800 -3	400 +1
E67014	1300 -3	800 -3	400 +1
E67015	1400 -3	800 -3	400 +1
E67016	1500 -3	800 -3	400 +1
E67017	1600 -3	800 -3	531 +1
E67018	1700 -3	800 -3	631 +1
E67019	1800 -3	800 -3	731 +1
E67020	1900 -3	800 -3	731 +1

	A mm	B mm	C mm
E67033	900 -3	900 -3	450 +1
E67021	1000 -3	900 -3	300 +1
E67022	1100 -3	900 -3	450 +1
E67023	1200 -3	900 -3	450 +1
E67024	1300 -3	900 -3	450 +1
E67025	1400 -3	900 -3	450 +1
E67026	1500 -3	900 -3	450 +1
E67027	1600 -3	900 -3	531 +1
E67028	1700 -3	900 -3	631 +1
E67029	1800 -3	900 -3	731 +1
E67030	1900 -3	900 -3	731 +1

Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030





E9A1364-CP Vidage
Vidage extra-plat (adapté au capot Singulier). Débit 36 l/mn.
Vidage à commander impérativement avec le receveur

Receveur Brive 120 x 80 cm E62104-00. Paroi de douche Contra 120 cm E22W120-GA. Colonne de douche Brive mécanique E24329-CP

Receveurs de douche Brive

PMR

Sans ressaut (conforme législation ERP et logements neufs 2011)

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable.
Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.

ROBUSTESSE
- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches

FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT
- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION
- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN6 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

Carré

Rectangulaire



	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
Mm	800x800	900x900	1000x800	1200x800	1200x900	1400x800	1400x900
A ↕	804	902	1005	1204	1203	1402	1402
B ↕	804	902	805	804	903	805	905
E	30	30	35	35	35	40	40
P	15	15	20	20	20	25	25

	Dimensions (cm)	Blanc
Carré	80 x 80 x 3	**E62101-00**
	90 x 90 x 3	**E62102-00**
Rectangulaire	100 x 80 x 3,5	**E62103-00**
	120 x 80 x 3,5	**E62104-00**
	120 x 90 x 3,5	**E62105-00**
	140 x 80 x 4	**E62106-00**
	140 x 90 x 4	**E62107-00**

Bonde extraplate
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78168-CP Capot chromé
E78168-00 Capot blanc

Receveurs de douche extraplat en céramique Kyreo

PMR

GARANTIE 10 ans CÉRAMIQUE

Avec ressaut (conforme arrêtés ERP)

À ENCASTRER

- Receveur extraplat : 4 cm d'épaisseur
- Emaillés 3 faces
- Email vitrifié
- Certifié NF

INSTALLATION PMR

- Nécessite une installation encastrée (d'au moins 20 mm)
- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- Dimensions concernées : 90 x 90 cm, 100 x 80 cm et 120 x 80 cm

FACILITÉ DE POSE

- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche

Carré

Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré.
Bonde 90 mm à l'arrière,
émaillé 3 faces. Surface lisse.

ENB90-00 Receveur 80 x 80 x 4 cm



ENC90-00 Receveur 90 x 90 x 4 cm



Rectangulaire

Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire.
Bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

ENE90-00 Receveur 90 x 70 x 4 cm



ENF90-00 Receveur 100 x 80 x 4 cm



ENG90-00 Receveur 120 x 80 x 4 cm



Bonde complète

E78161-CP Bonde siphoïde haut débit
Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
90 mm
Débit 54 l/min

E78168-CP Bonde siphoïde extra-plate
Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
90 mm - Garde d'eau 25 mm.
Débit 36 l/min
Existe également en blanc
E78168-00

E6753-CP Bonde siphoïde sortie verticale
Chrome siphon amovible pour un accès à la cannalisation.
Garde d'eau 50 mm
Débit 54 l/min

Receveur Kyreo 120 x 80 cm ENG90-00. Mitigeur douche Metro avec tablette E21767-CP avec douchette à main shift E21335-CP. Panolux Chêne de Montagne - D54. Paroi Contra 120 cm E22W120-GA. Barre de douche EO E8524-CP.

Accessoires PMR

E78168 Bonde extra-plate avec membrane
Finition : -CP (Chrome)
-00 (Blanc)
Ø 90 mm, faible encombrement 58 à 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée.
Débit 36L/mn.
Garde d'eau 25 mm.



E78161-CP Bonde haut débit
Spécialement étudiée pour receveurs extraplats.
Débit 54 L/mn.
Garde d'eau 50 mm.



E6753-CP Bonde siphoïde
Ø 90 mm. Sortie verticale. Capot ABS chromé.
Siphon amovible pour un accès à la canalisation.
Débit: 50l/mm.
Garde d'eau: 50 mm.



E61406-00 Siège de douche rabattable.
Fixation par platine en acier inox.
Faible encombrement replié (prof. 48 mm), charge maxi 160 kg.



E62499-00 Rampe d'accès pour PMR
(personne à mobilité réduite) en gel coat renforcé.
Hauteur 4 cm, s'adapte parfaitement aux receveurs Flight.
Largeur redécoupable.



E13438-CP Barre de relèvement Coralais

E72373-CP – Coralais – Barre de relèvement coudée



TEXTES DE RÉFÉRENCE
NORME FRANÇAISE NF P99-611 SUR L'ACCESSIBILITÉ PMR

- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

L'ensemble des schémas et textes sont donnés à titre d'information. Se référer dans tous les cas aux arrêtés en vigueur.

Pour toutes vos questions techniques, contactez le référent accessibilité de Kohler France, en partenariat avec le CEP-CICAT.

L'espace douche conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020.
Schéma valable pour les permis de construire déposés après le 1er juillet 2017, il s'applique aux établissements recevant du public (ERP) neufs et existants, ainsi qu'aux bâtiments d'habitation collectifs neufs.

Collectivité

CÉRAMIQUE 128 – 139

Cuvettes suspendues longues
Cuvettes suspendues avec et sans bride
WC au sol surélevés
Plans-vasques
Vasques, lavabos et lave-mains

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

Article 17
Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
(…)
L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

Article 18
Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
(...)
Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

Cuvettes suspendues sans bride

Bâti-supports : voir page 131

Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS
Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT
Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE
Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu
SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée
SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières en métal.



EDR112

ÉCO D'EAU

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDR132

E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive.

EDR002-00 Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.



EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières métal.

EDE101-00 Struktura – Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4270-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E70024-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable.

E20606-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.



EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable.



Cuvettes suspendues avec bride

ÉCO D'EAU CHANTIER

E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.



CHANTIER

E4345-Y1-00 Brive - Cuvette suspendue sans trou d'abattant 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.



E1755-00 Collectivité - Cuvette suspendue 53,5 x 35,5 cm sans trou d'abattant, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Cuvettes suspendues compactes et cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues compactes

EDF101-00 Struktura - Cuvette suspendue compacte SANS BRIDE 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.

E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.



E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

FDES

E1534-Y1-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

FDES

E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.



Cuvettes suspendues longues

PMR

E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue 71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4750-00 Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.



PMR

E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue 71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Bâti-supports étroits et renforcés (pour cuvettes de WC courtes et longues) et plaques de commande

PMR

E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L

E31669-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L

PRATIQUE
- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
  Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

ROBUSTE
- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

RÉGLABLE
- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
  Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

RAPIDE

Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme «quart de tour»

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.
Fixation au bâti-support par clipsage.
Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.
Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées





E24155



E20858-00



E20858-CP

E20858 Plaque de commande double touche
blanc -00
chrome -CP



E20859-00-MWH



E20859-CP-MTC

E20859 Plaque de commande double touche
Blanc mat & blanc brillant -00-MWH
Blanc mat & chrome brillant -CP-MWH
Chrome mat & chrome brillant -CP-MTC
Noir mat & noir brillant 7-BMT



E20859-7-BMT



E20859-CP-MWH

WC au sol

E4380

CHANTIER

E0383-00 Brive – Pack WC sortie horizontale
66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant polypropylène charnières métal réglables.
Kit de fixation au sol fourni.



E4380 + E4452



E4380 + E4453



E4381 + E4452



E4381 + E4453

E4381

E4380-00 Brive – Cuvette sortie horizontale
66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4381-00 Brive – Cuvette sortie verticale
68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E4453-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.

E25850

E25850-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir à alimentation latérale avec robinet flotteur silencieux classe acoustique 1 et mécanisme de chasse économiseur d'eau 3/6 L NF. Abattant polypropylène à descente progressive.
Fixations sol non inclus.

CHANTIER



E25850

E0403

E0403-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant P.P. polypropylène.
Kit de fixation au sol non fourni.

E24448-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale
66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous, abattant P.P. polypropylène E20146-00
Kit de fixation au sol non fourni.



E0403

Cuvettes indépendantes

CHANTIER

E4455-00 Brive - Cuvette indépendante sortie horizontale
51 x 35,6 cm, fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



E1639-00 Collectivité - Cuvette indépendante sortie centrale verticale cachée
46,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



E1752-00 Collectivité - Cuvette indépendante sortie horizontale
52 x 36 cm. Sans trou d'abattant avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



E1445-0 Maternelle - Cuvette indépendante sortie horizontale
40 x 26 cm, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement 5L.

PMR

E1738-00 Collectivité - Cuvette indépendante surélevée
56 x 35,5 cm, sortie horizontale. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale.
Hauteur 49 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



PMR

E1751-00 Collectivité - Cuvette indépendante surélevée
56 x 35,5 cm, sortie horizontale. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale, utilisation sans abattant avec assise céramique intégrée. Hauteur 49,5 cm.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Urinoirs

Urinoir Odéon
E1147-00 Odéon - Urinoir à action siphonique 53 x 30,6 cm.
E75513-NF Douille et nez de raccordement.
E6807-NF Siphon sortie horizontale.



Urinoirs à action siphonique - avec bride
E1545-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation et évacuation apparentes. Livré avec équipement complet E74192-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, tube E74186, bonde à grille E78166, siphon S.V. E6334.

E1546-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation apparente et évacuation encastrée. Livré avec équipement complet E74193-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, tube E74186, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333.

E1548-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation et évacuation encastrées. Livré avec équipement complet E74194-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, flexible E74187, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333.

E74551-CP Robinet temporisé pour action siphonique G3/4.

E1547-00 Patio - Urinoir avec commande électronique 33,5 x 63,2 x 33 cm.
Alimentation et évacuation encastrées.
Livré avec piles et équipement complet : vidage E6333, fixation E4598, effet d'eau E74203, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333, flexible E74187.
Pression minimum recommandée : 1 bar.
E6331-NF Plaque d'obstruction anti-vandalisme en option.



CHANTIER

Urinoirs à effet d'eau Coquille
E0399-00 Coquille 2 - Pack avec urinoir nu E1519
30 x 41,5 x 31 cm, fixations E4535, tube d'alimentation E74197, effet d'eau chrome, bonde et siphon polypropylène E74560, robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit E74188.

CHANTIER

E1519-00 Coquille 2 - Urinoir nu
30 x 41,5 x 31 cm.
E74560-CP Equipement complet (effet d'eau chrome, siphon et bonde en polypropylène).
E74197-CP Tube d'alimentation.
E4535-NF Attache pour installation de face.
E4536-NF Attache d'angle.



Siège à l'orientale et stalles d'urinoir

E1599-00 Séparation d'urinoir avec attache E4535 et étrier 38 x 57,5 cm.



EN498-00 Murale 2 - Stalle d'urinoir suspendue 48 x 65 cm.
EN480-00 Couvre-joint supérieur.
E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte pour installation en batterie.



CHANTIER

E1491-00 Bourguignon 2 - Siège à l'orientale à encastrer 55 x 63 cm.
A monter avec siphons ou coudes du commerce.



ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

Article 12
Dispositions relatives aux sanitaires.
(...)
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Notre conseil
La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs.
La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :
- de 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans
- jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes



Lavabos collectifs



NF **EN290-00 Duo - Lavabo** 100 x 36,5 cm.
EN281-00 Dossier percé.
EN291-00 Couvre-joint bas pour montage avec dossier.
EN292-00 Couvre-joint bas pour montage sans dossier.
EN293-00 Couvre-joint pour dossier EN281-00 pour montage en batterie.
E33129-NF Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.

Struktura - Lavabos percés 1 trou, sans trou de trop-plein.
Autoportant.
Existe en 5 dimensions :
NF **EGC011-00**
Lavabo 65 x 48 cm.
NF **EGD011-00**
Lavabo 60 x 48 cm.
NF **EGE011-00**
Lavabo 55 x 48 cm.
EGF011-00
Lavabo 50 x 48 cm.
NF **EGG011-00**
Lavabo PMR 60 x 54 cm.

18565W-00 Colonne.

18566W-00 Cache-siphon pour lavabos de 60 / 65 cm.

19085D-00 Cache-siphon pour lavabos de 50 / 55 cm.



CHANTIER

Patio - Lavabos percés 1 trou, sans trou de trop-plein.
Autoportant.
Existe en 3 dimensions :
NF **E1998-X5-00**
Lavabo 66 x 52,5 cm.
NF **E4159-X5-00**
Lavabo 60 x 47 cm.
NF **E4158-X5-00**
Lavabo 55 x 45 cm.

15537K-00 Colonne.
19085D-00 Cache-siphon.



Vasques à encastrer et timbres d'office

CHANTIER

NF **E4155-00 Vasque à encastrer par-dessus.**
L56 x P43 cm. Livrée sans bonde.
Percée 1 trou, pré-percée 2 trous.



NF **ESA01-00 Delta - Timbre à poser**
50 x 40 cm sans trop plein, émaillé 3 faces pour une installation adossée au mur.
Vidage recommandé : Bonde à grille 62 mm E78561.

NF **EVH001-00 Delta - Timbre à poser**
50 x 40 cm sans trop plein, émaillé 4 faces.
Vidage recommandé : Bonde à clapet fixe couvrant 46 mm E78293.



Lave-mains

PMR

Odéon Up - Lave-mains sans trou de trop-plein 40 x 25 cm.
NF **E4759C-X5-00** percé 1 trou à gauche.
NF **E4799C-X5-00** percé 1 trou à droite.



PMR

E4699-00 Odéon Up - Lave-mains compact
50 x 22 cm, pré-percé 2 trous latéraux, sans trou de trop-plein.



PMR

NF **EGH011-00 Struktura - Lave-mains**
sans trou de trop-plein
45 x 35 cm, pré-percé 1 trou
E77080-CP Porte-serviettes pour lave-mains 45 cm



CHANTIER PMR

E4144-00 Patio - Lave-mains
45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.



Bac à laver, vidoir et baignoire maternelle

CN176-00 - Bac à laver avec vidage complet incluant :
EN176-00 Bac à laver, 64 x 60 cm, prépercé 1 trou.
E78176-CP Vidage complet avec bonde, tubulure et trop-plein.



NF **E1898-00 Norma - Vidoir mural**
livré avec insert 45 x 35 cm non percé.
NF **E1899-00 Norma - Vidoir mural**
livré avec insert 45 x 35 cm percé.
E5597-NF Grille porte-seau pour vidoir E1899.
E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte.



NF **EN445-00 Beaujon 2 - Vidoir sur pied**
sortie horizontale 41,5 x 54 cm livré avec équipement complet : grille mobile en inox C25546000 insert en PVC rigide E6536, grille de fond E74147.



NF **E78114-CP Brive - Mitigeur mural**
- bec tube pivotant. Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie.
Flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
ECAU : E0 C3 A1 U3



E76925-CP Galéo CD - Mélangeur mural avec bec tube orientable. Têtes à disques céramique. Aérateur anticalcaire. Raccords et rosaces murales.



Baignoire maternelle
E2176-00 Baignoire 79,5 x 44,5 cm. 45 L.

Options :
E4516-NF Consoles pour installation.
E78170-CP Bonde à Bouchon.



Que sont les FDES ?

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) présentent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF EN 15804+A1 d'avril 2014 et NF EN 15804/CN de juin 2016 relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.



Source : EVEA Conseil

Les FDES se découpent en 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire : qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs : hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

Les FDES existent sous 2 formats :

- la version complète (env. 30 pages) qui détaille tous les éléments techniques ayant trait aux différents résultats d'impacts,
- la version « Extrait » (1 ou 2 pages) qui résume les résultats d'impacts.

LES FDES, COMMENT LES UTILISER ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux,…

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Jacob Delafon communique, avec les FDES, sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits suivants :

- Baignoire en acrylique de 160 x 70 à 180 x 80 cm et ses pieds,
- Lavabo en porcelaine de 50 à 70 cm et sa colonne,
- Pack WC (cuvette et réservoir en porcelaine avec son mécanisme et son abattant),
- Receveur de douche en grès de 80 et 90 cm,
- les cuvettes suspendues
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

FDES Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.

Nos FDES ou extrait de FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.

Consultable sur votre smartphone :
jacobdelafon.fr/pro



DE LA PAGE D'ACCUEIL

1. Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche
2. Retrouvez les contacts utiles
3. Suivez l'actualité de la marque
4. Téléchargez la documentation



DE LA PAGE PRODUIT

5. Téléchargez les éléments techniques :
   - dessin technique
   - fiche technique
   - fichiers CAO 2D et 3D
6. Retrouvez toutes les informations produits
7. Visualisez les produits requis et complémentaires
8. Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

En ajoutant des produits à «Mon projet» vous pourrez télécharger tous les éléments techniques en une seule fois.

22 laques disponibles en 3 finitions

S14 NOIR SATINÉ
274 NOIR BRILLANT
M61 NOIR SOFT

S17 GRIS ANTHRACITE SATINÉ
442 GRIS ANTHRACITE BRILLANT
M53 GRIS ANTHRACITE SOFT

F30 BLANC SATINÉ
G1C BLANC BRILLANT
M49 BLANC SOFT

S51 AMANDE SATINÉ
G92 AMANDE BRILLANT
M44 AMANDE SOFT

S09 NUDE SATINÉ
G1A NUDE BRILLANT
M70 NUDE SOFT

S48 JAUNE IMPERIAL SATINÉ
G1N JAUNE IMPERIAL BRILLANT
M86 JAUNE IMPERIAL SOFT

S44 CAPUCINE SATINÉ
G1J CAPUCINE BRILLANT
M80 CAPUCINE SOFT

S08 MAGMA SATINÉ
G99 MAGMA BRILLANT
M69 MAGMA SOFT

S42 ROSE PALE SATINÉ
G1H ROSE PALE BRILLANT
M78 ROSE PALE SOFT

S37 ROSE POIVRÉ SATINÉ
G1B ROSE POIVRÉ BRILLANT
M71 ROSE POIVRÉ SOFT

S20 PRUNE SATINÉ
F26 PRUNE BRILLANT
M63 PRUNE SOFT

S06 GALAXY SATINÉ
G98 GALAXY BRILLANT
M67 GALAXY SOFT

S49 EUCALYPTUS SATINÉ
G10 EUCALYPTUS BRILLANT
M87 EUCALYPTUS SOFT

S54 OLIVIER SATINÉ
G95 OLIVIER BRILLANT
M47 OLIVIER SOFT

F32 MARRON GLACÉ SATINÉ
N23 MARRON GLACÉ BRILLANT
M59 MARRON GLACÉ SOFT

S32 TAUPE SATINÉ
G80 TAUPE BRILLANT
M65 TAUPE SOFT

S21 GRIS TITANE SATINÉ
N21 GRIS TITANE BRILLANT
M54 GRIS TITANE SOFT

S25 BLEU ORAGE SATINÉ
G73 BLEU ORAGE BRILLANT
M50 BLEU ORAGE SOFT

S50 AIGUE MARINE SATINÉ
G91 AIGUE MARINE BRILLANT
M43 AIGUE MARINE SOFT

S56 BLEU MARINE SATINÉ
G1P BLEU MARINE BRILLANT
M88 BLEU MARINE SOFT

S47 BLEU CANARD SATINÉ
G1M BLEU CANARD BRILLANT
M85 BLEU CANARD SOFT

S40 ARDOISE SATINÉ
G1F ARDOISE BRILLANT
M76 ARDOISE SOFT

NOTES

CONTACTS

Service Assistance Technique

Par mail depuis notre site internet *www.jacobdelafon.fr*, rubrique « Nous contacter »

Tél. 03 25 70 91 25
Lundi au vendredi 9h00-11h00 / 14h00-17h00

Service Prescription

Tél. 0810 05 89 33*
**Prix d'une communication locale*

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d'ambiance, non contractuels.

Jacob Delafon PARIS

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
Immeuble Le Cap
3, rue de Brennus
93631 La Plaine St Denis CEDEX
Service Prescription
0810 05 89 33*
*Prix d'une communication locale

Ref. 518792-21-12-20 - KOHLER France - 330 339 144 RCS Bobigny - SAS au capital de 50 000 000 € - Locataire-gérant de la société SANUURA